













FOOT PROTECTION

# PROTECTION DES PIEDS



# SOMMAIRE

## / CONTENTS

	<b>PANORAMA</b> <i>/ OVERVIEW</i>	<b>P 129</b>
	<b>CRITÈRES DE CHOIX</b> <i>/ SELECTION CRITERIA</i>	<b>P 133</b>
	<b>NORMES</b> <i>/ STANDARDS</i>	<b>P 134</b>
	<b>TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX</b> <i>/ TECHNOLOGIES AND MATERIALS</i>	<b>P 138</b>
	<b>INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS</b> <i>/ INDOOR AND DRY ENVIRONMENT</i>	<b>P 143</b>
	<b>EXTÉRIEUR</b> <i>/ OUTDOOR</i>	<b>P 168</b>
	<b>MULTI-USAGES</b> <i>/ MULTIPURPOSE</i>	<b>P 190</b>
	<b>SPÉCIALITÉS</b> <i>/ SPECIALTIES</i>	<b>P 206</b>
	<b>DUNLOP</b> <i>/ DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR</i>	<b>P 228</b>
	<b>ACCESSOIRES</b> <i>/ ACCESSORIES</i>	<b>P 242</b>

# PANORAMA

## → OVERVIEW

Chaussures de sécurité S1 et S1P, anti-glissement, légères et confortables pour peintre, électricien, magasinier...

S1 and S1P safety shoes, anti-slip, lightweight and comfortable for house painter, electrician, storekeeper...

INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT

<b>NACRITE</b> S1P SRC 	<b>BONI II</b> O1FO SRC 	<b>BONO II</b> S1 SRC 	<b>BOSCO II</b> S1P SRC 	<b>SUN</b> S1P SRC 	<b>MANGANITE</b> S1P SRC 
9NACL10 Basse/Low 9NAC010 Haute/High p. 144	9BON110 Sandale/Sandal p. 145	9BONO10 Sandale/Sandal p. 145	9BOSC10 Sandale/Sandal p. 146	9SUN Basse/Low p. 147	9MAN150 Basse/Low p. 148
<b>KYANITE</b> S1P SRC 	<b>CARLO II</b> S1 SRC 	<b>PAOLO II</b> S1 SRC 	<b>OTAVITE</b> S1P SRC 	<b>MILERITE</b> S1P SRC 	<b>GALENA</b> S1P SRC 
9KYA150 Basse/Low p. 149	9CARL60 Basse/Low p. 150	9PAOL60 Haute/High p. 151	9OTA090 Basse/Low p. 152	9MIL280 Basse/Low 9MIL530 Basse/Low 9MIL110 Basse/Low p. 153	9GAL500 Basse/Low 9GAL140 Basse/Low p. 154
<b>PARAIBA</b> S1P SRC 	<b>LARIMAR</b> S1P SRC 	<b>LEAD</b> S1P SRC ESD 	<b>ONYX</b> S1P SRC ESD 	<b>ANKÉRITE II</b> S1P SRA HRO 	<b>FLUORITE</b> S1P SRC HRO 
9PAR120 Basse/Low p. 155	9LAR120 Sandale/Sandal p. 156	9LEAL Basse/Low 9LEAH Haute/High p. 157	9ONY180 Basse/Low p. 158	9ANCL Basse/Low p. 159	9FLU160 Basse/Low p. 160
<b>ASCANITE</b> S1P SRA HRO 	<b>GALAXITE</b> S1P SRC ESD 	<b>GRAPHITE</b> S1P SRC ESD 	<b>HELVITE</b> S1P SRA HRO 	<b>HILLITE</b> S1P SRA HRO 	<b>GYPSE</b> S1P SRA 
9ASCL Basse/Low 9ASCH Haute/High p. 161	9GAL120 Basse/Low 9GAL130 Basse/Low p. 163	9GRAP10 Basse/Low p. 164	9HEVL Basse/Low p. 165	9HILL Basse/Low 9HILH Haute/High p. 166	9GYP210 Basse/Low 9GYP610 Basse/Low p. 167

EXTÉRIEUR / OUTDOOR

Chaussures et bottes de sécurité S3 semelles crantées, tiges résistantes à l'humidité, au froid pour maçon, couvreur, agent de piste, bagagiste tractoriste, conducteur de travaux, docker...

S3 safety boots and shoes, cleated outsoles, water, cold resistant uppers for builder, slater, ramp agent, luggage handler, site supervisor, docker...

<b>PEARL</b> S3 SRC 	<b>OPAL</b> S3 SRC 	<b>TOPAZ</b> S3 SRC HRO 	<b>FLINT</b> S3 SRC 	<b>STONE</b> S3 SRC 	<b>ROCKET</b> S3 SRC WR 
9PEAL Basse/Low 9PEAH Haute/High p. 169	9OPAL Basse/Low 9OPAH Haute/High p. 170	9TOPL Basse/Low 9TOPH Haute/High p. 171	9FLL370 Basse/Low 9FLH370 Haute/High p. 173	9STL370 Basse/Low 9STH370 Haute/High p. 174	9ROCK10 Haute/High p. 175

# PANORAMA

## → OVERVIEW

EXTÉRIEUR / OUTDOOR

<b>AQUAMARINE</b> <b>S3 SRC WR</b>  <b>9AQUA Haute/High</b> p. 176	<b>TITANITE</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9TITH Haute/High</b> p. 177	<b>GRANITE</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9GRAH Haute/High</b> p. 178	<b>MARBLE</b> <b>S3 SRC</b>  <b>9MARH Haute/High</b> p. 179	<b>HYDROCITE</b> <b>S3 SRC WR HI HRO CI</b> <b>0% METAL</b>  <b>9HYDR Haute/High</b> p. 180	<b>TERRALITE</b> <b>S3 SRC WR HI HRO</b> <b>0% METAL</b>  <b>9TERR Haute/High</b> p. 181
<b>SIBERITE</b> <b>S3 SRC CI</b>  <b>9SIBE Rangers/Rangers</b> p. 182	<b>AVENTURINE</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9AVEL Basse/Low</b> <b>9AVEH Haute/High</b> p. 183	<b>PYROXITE</b> <b>S3 SRC</b>  <b>9PROY Bottes/Boots</b> p. 184	<b>PATAGONITE</b> <b>S3 SRC CI</b>  <b>9PATA Bottes/Boots</b> p. 185	<b>PERLITE</b> <b>S3 SRC CI</b>  <b>9PERL Bottes/Boots</b> p. 186	<b>PIÉMONTITE</b> <b>S3 SRC CI</b> <b>0% METAL</b>  <b>9PIEM Bottes/Boots</b> p. 187
<b>PYROPE</b> <b>S3 SRC CI</b> <b>0% METAL</b>  <b>9PYRO Bottes/Boots</b> p. 188					

Chaussures de sécurité S1P et S3 pouvant être portées aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

S1P and S3 safety shoes to be worn either outdoor or indoor.

MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE

<b>AGATE II</b> <b>S3 SRC</b>  <b>9AGLO10 Basse/Low</b> <b>9AGHO10 Haute/High</b> p. 191	<b>NEW AZURITE II</b> <b>S3 SRC ESD</b>  <b>9AZUL10 Basse/Low</b> <b>9AZUH10 Haute/High</b> p. 192	<b>FREEDITE</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9FREL Basse/Low</b> <b>9FREH Haute/High</b> p. 193	<b>COPPER</b> <b>S1P SRC</b>  <b>9COPL Basse/Low</b> <b>9COPH Haute/High</b> p. 194	<b>SPINELLE</b> <b>S1P SRC</b>  <b>9SPIL Basse/Low</b> p. 195	<b>NEW SILVER</b> <b>S3 SRC</b>  <b>9SIL150 Basse/Low</b> <b>9SIH150 Haute/High</b> p. 196
<b>COBALT II</b> <b>S1P SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9COBL Basse/Low</b> <b>9COBH Haute/High</b> p. 197	<b>NEW SCHORL</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9SCH100 Basse/Low</b> <b>9SCHH10 Haute/High</b> p. 198	<b>ALTAÏTE</b> <b>S3 SRA HRO</b> <b>0% METAL</b>  <b>9ALTL Basse/Low</b> <b>9ALTH Haute/High</b> p. 199	<b>NEW SAPHIR</b> <b>S3 SRC HRO</b> <b>0% METAL</b>  <b>9SAP120 Basse/Low</b> p. 200	<b>NEW ALUNI</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9ALL160 Basse/Low</b> <b>9ALU160 Haute/High</b> p. 201	<b>NEW SHUNGITE</b> <b>S3 SRC HRO ESD</b> <b>0% METAL</b>  <b>9SHU150 Haute/High</b> p. 203
<b>ASTROLITE</b> <b>S3 SRC</b> <b>0% METAL</b>  <b>9ASTL Basse/Low</b> <b>9ASTH Haute/High</b> p. 204	<b>EMERALD</b> <b>S1P SRA</b>  <b>9EMEL Basse/Low</b> <b>9EMEH Haute/High</b> p. 205				

# PANORAMA

## → OVERVIEW

Chaussures de sécurité spécifiquement conçues pour l'agro-alimentaire, la soudure ou les femmes.

Safety shoes specifically designed for food industry, welding or women.

SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

<p><b>NEW</b></p> <p><b>BUBO</b></p> <p>S1 SRC ESD</p> <p>0% METAL</p>  <p>9BUBO Sandale/sandal p.207</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>OKENITE CLOG</b></p> <p>SB SRC ESD</p>  <p>9OKEC Sabot/Clog p.208</p>	<p><b>OKENITE</b></p> <p>S2 SRC</p> <p>0% METAL</p>  <p>9OKEL Basse/Low 9OKEH Haute/High p. 209</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>MOON</b></p> <p>S2 SRC ESD</p> <p>0% METAL</p>  <p>9MOOL Basse/Low p.210</p>	<p><b>ORTHITE</b></p> <p>S2 SRC</p> <p>0% METAL</p>  <p>9ORTL Basse/Low p. 211</p>	<p><b>QANDILITE</b></p> <p>S3 SRC HI HRO</p> <p>0% METAL</p>  <p>9QAND Haute/High p. 212</p>
<p><b>QUARTZ</b></p> <p>S3 SRA</p>  <p>9QUAR Haute/High p. 213</p>	<p><b>QUADRUFITE</b></p> <p>S3 SRA HRO</p> <p>0% METAL</p>  <p>9QUAD Haute/High p. 214</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>THORIUM</b></p> <p>S3 SRC</p>  <p>9THOH10 Haute/High p. 215</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>LAZURITE</b></p> <p>S3 SRC</p>  <p>9LAH52 Haute/High p.216</p>	<p><b>VOLCANITE</b></p> <p>S3 SRA HRO</p>  <p>9VOSH Haute/High p. 217</p>	<p><b>TOPAZ EH</b></p> <p>S3 SRC HRO</p> <p>0% METAL</p>  <p>9TEEH Haute/High p. 218</p>
<p><b>FREEDITE - EH</b></p> <p>S3 SRC</p> <p>0% METAL</p>  <p>9FEEH Haute/High p. 219</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>OHM</b></p> <p>SB SRC SB FO WRU</p>  <p>9GANLEX35 Haute/High p. 220</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>AMPER</b></p> <p>SB SRC SB FO WRU</p>  <p>9GANLEX32 Basse/Low p. 221</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>VOLT</b></p> <p>SB SRC SB FO WRU</p>  <p>9GANLEX33 Haute/High p. 222</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>GOLD</b></p> <p>S1P SRC ESD</p> <p>0% METAL</p>  <p>9GOLD60 Basse/Low p. 223</p>	<p><b>KASOLITE</b></p> <p>S1P SRA HRO</p>  <p>9KASL Basse/Low p. 224</p>
<p><b>NEW</b></p> <p><b>IOLITE</b></p> <p>S3 SRC</p>  <p>9IOLL10 Basse/Low 9IOLH10 Haute/High p. 225</p>	<p><b>RUBIS</b></p> <p>S3 SRA HRO</p> <p>0% METAL</p>  <p>9RUBL Basse/Low 9RUBH Haute/High p. 226</p>	<p><b>NEW</b></p> <p><b>VISITOR</b></p>  <p>9VIS Basse/Low p. 227</p>			

# PANORAMA

## → OVERVIEW

Dunlop® : une gamme complète de bottes adaptées aux besoins des secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'industrie.

Dunlop®: a full range of boots customized to farming, food industry or manufacturing needs.









DUNLOP

<b>SELENIUM</b>  <b>9SELE</b> Bottes/Boots <p>p. 230</p>	<b>PROTOMASTOR FULL SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9PFSA</b> Bottes/Boots <p>p. 230</p>	<b>PUOFORT SAFETY</b> <b>S5 SRC CI</b>  <b>9PUSG</b> Bottes/Boots <p>p. 231</p>	<b>TYSONITE</b> <b>OB SRA CI</b>  <b>9TYSO</b> Sabot/Clog <p>p. 231</p>	<b>HYGRADE</b>  <b>9HYGR</b> Bottes/Boots <p>p. 232</p>	<b>HYGRADE SAFETY</b> <b>SB SRA</b>  <b>9HYSA</b> Bottes/Boots <p>p. 232</p>
<b>FOODPRO PUOFORT MULTIGRIP SAFETY</b> <b>S4 SRC CI</b>  <b>9PUMG</b> Bottes/Boots <b>9PURO20</b> Bottes/Boots <p>p. 233</p>	<b>DEVON SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9DEVO40</b> Bottes/Boots <b>9DESA</b> Bottes/Boots <p>p. 234</p>	<b>DEVON SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9DEVO10</b> Bottes/Boots <b>9DESY</b> Bottes/Boots <p>p. 235</p>	<b>PUOFORT+ RELIANCE</b> <b>S5 SRC HRO CI CR</b>  <b>9RELI</b> Bottes/Boots <p>p. 236</p>	<b>ACIFORT SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9ACSA</b> Bottes/Boots <p>p. 236</p>	<b>RIGAIR SAFETY</b> <b>S5 SRA CI</b>  <b>9RISA</b> Bottes/Boots <p>p. 237</p>
<b>FUR RIGAIR SAFETY</b> <b>S5 SRA CI</b>  <b>9RFSA</b> Bottes/Boots <p>p. 237</p>	<b>THIGH SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9THSA</b> Cuissarde/Thigh Waders <p>p. 238</p>	<b>CHEST SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9CHSA</b> Waders/Chest Waders <p>p. 238</p>	<b>NEW</b> <b>SNUGBOOT WorkPro</b> <b>S5 SRC CI</b>  <b>9SNUG10</b> Bottes/Boots <p>p. 239</p>	<b>NEW</b> <b>HAZGUARD FULL SAFETY</b> <b>S5 SRA</b>  <b>9HAZG80</b> Bottes/Boots <p>p. 239</p>	

Coverguard® Accessoires : une gamme complète de semelles intérieures, de chaussettes et de bagages.

Coverguard® Accessories: a full range of insoles, socks and travel bags.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

<b>ORTHOCLASE BREATH</b> <b>LS SS</b>  <b>ORTBR3</b> Semelles intérieures/Insoles <b>ORTBR4</b> Semelles intérieures/Insoles <p>p. 243</p>	<b>BAMBOU</b> <b>LS SS</b>  <b>BAMB3</b> Mi-chaussettes/Crew socks <b>BAMB4</b> Mi-chaussettes/Crew socks <p>p. 244</p>	<b>BAMBOUSSA</b> <b>LS SS</b>  <b>BASG3</b> Socquettes/Low cut socks <b>BASG4</b> Socquettes/Low cut socks <p>p. 245</p>	<b>ARBOREA</b> <b>LS SS</b>  <b>ARBB3</b> Chaussettes/Socks <b>ARBB4</b> Chaussettes/Socks <p>p. 246</p>	<b>DUNLOP ALL ROUND</b> <b>LSSS</b>  <b>ALLB39</b> <b>ALLB42</b> <b>ALLB45</b> <p>p. 246</p>	<b>SAILOR</b>  <b>MOBAGB25</b> <p>p.247</p>
<b>DUFFLE BAG</b>  <b>MOBAGCR35</b> <p>p.248</p>	<b>TRAVEL BAG</b>  <b>MOBAGTB100</b> <p>p.249</p>				

# CRITÈRES DE CHOIX

## → SELECTION CRITERIA

### Les blessures aux pieds représentent environ 7 % des accidents du travail :

- Traumatismes tels que perforations, écrasements et lacérations.
- Blessures résultant de glissades, de faux mouvements et de chutes.

Il est impossible de tenir debout, marcher ou courir sans pieds. C'est une des mécaniques les plus importantes de notre corps. Ils en supportent le poids et amortissent les chocs au contact du sol. Il est donc primordial d'en assurer leur **protection** et leur **confort**.

Le choix de chaussures de sécurité adaptées repose sur **trois critères majeurs** :

- Les risques encourus.
- L'environnement de travail.
- Le niveau de confort requis.

### Foot injuries account for approximately 7 % of work-related accidents:

- Trauma such as punctures, crushing and laceration.
- Injuries resulting from slips, false movements and falls.

It is impossible to stand, walk or run without feet. It is one of the most important mechanics of our body. They support its weight and absorb shocks on contact with the ground. It is therefore essential to ensure their **protection** and **comfort**.

Appropriate safety footwear must be chosen based on **three main criteria**:

- Risks incurred.
- Work environment.
- Level of comfort required.



RISQUES ENCOURUS	CRITÈRES DE CHOIX
Chutes potentielles d'objets ou dangers roulants ?	Embouts de protection.
Objets pointus, tels que clous ou vis, traînant sur le sol ?	Semelles anti-perforation.
Surfaces glissantes ?	Semelles d'usure antidérapantes.
Sols extrêmement chauds ?	Semelles d'usure résistantes au contact de la chaleur.
Risques liés à l'électricité statique (secteur électronique ou environnement explosif) ?	Chaussures à dissipation de surcharges électrostatiques.
Projections incandescentes ?	Rabat de protection, chaussures facile à mettre et à enlever.

RISKS INCURRED	SELECTION CRITERIA
Potential falling or rolling items?	Toe-caps.
Sharp objects, like nails or screws, on the floor?	Puncture resistant soles.
Slippery surfaces?	Slip resistant outsoles.
Extremely hot floors?	Heat contact resistant outsoles.
Build-up of static electricity (electronic or explosive environments)?	Electrostatic discharge shoes.
Welding sparks?	Protective cover, easy-on and easy-off shoes.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	CRITÈRES DE CHOIX
Extérieur ? Si oui, dans quelles conditions climatiques : temps chaud, pluvieux, froid ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semelles d'usure crantées pour une meilleure adhérence.</li> <li>• Tige étanche.</li> <li>• Isolation contre le froid.</li> <li>• Largeur de chaussant permettant le port de chaussettes bien épaisses.</li> </ul>
Intérieur ?	Semelles d'usure plates pour une meilleure stabilité.

WORK ENVIRONMENT	SELECTION CRITERIA
Outdoor? If yes, what kind of weather will you contend with: hot, rainy, cold?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cleated outsoles for a better grip.</li> <li>• Waterproof upper.</li> <li>• Cold insulation.</li> <li>• Wide enough for thick socks.</li> </ul>
Indoor?	Flat outsoles for better steadiness.

NIVEAU DE CONFORT REQUIS	CRITÈRES DE CHOIX
En mouvement toute la journée ?	Chaussures légères, rembourrées, absorbeur de chocs au talon.
Travail à genoux ?	Chaussures et semelles souples.
Travail sur une échelle ?	Talon décroché.
Conduite de véhicules ?	Talon arrondi.

LEVEL OF COMFORT REQUIRED	SELECTION CRITERIA
Walking all day?	Lightweight, padded shoes, heel shock absorber.
Working on knees?	Flexible shoes and soles.
Working on a ladder?	Defined heel.
Driving vehicles?	Rounded heel.

# NORMES / STANDARDS




## + CE EN ISO 20345 : 2011

Cette norme spécifie des exigences fondamentales (SB) et additionnelles / optionnelles (S1 à S5) relatives aux **chaussures de sécurité** d'usage général. Elle inclut, par exemple, les performances mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.







*This standard specifies basic (SB) and additional/optional (S1 to S5) requirements for **safety footwear** used for general purpose. It includes, for example, mechanical risks, slip resistance, thermal risks and ergonomic behavior.*

CLASSIFICATION		CODE	EXIGENCES / REQUIREMENTS		
<b>TOUS MATÉRIAUX</b>  <b>CLASSE I</b> <b>Cuir et/ou autres matériaux,</b> à l'exception du caoutchouc et des matières polymères. <b>Leather and/or other materials,</b> excluding all-rubber or all-polymeric footwear.	Milieu sec Dry environment	<b>SB</b>	<b>Exigences de base :</b> un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton / <b>Basic requirements:</b> a 200 Joule impact and 15 000 Newton compression resistant toe-cap.		
		<b>S1</b>	<b>SB</b>		
		+		Arrière fermé / <b>Closed heel.</b>	
		+	<b>A</b>	Chaussure antistatique / <i>Antistatic shoe</i> 0,1MΩ < A < 1000 MΩ.	
		+	<b>FO</b>	Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures / <i>Fuel and oil resistant contact outsole.</i>	
			+	<b>E</b>	Talon absorbeur d'énergie / <i>Energy absorbing heel</i> E ≥ 20 Joules.
	<b>S1P</b>	<b>S1</b>			
			+	<b>P</b>	Semelle anti-perforation / <i>Puncture resistant midsole</i> Résistance à une force de 1100 Newtons / <i>Resistant to a 1100 Newtons pressure.</i>
	Milieu humide Wet environment	<b>S2</b>	<b>S1</b>		
			+	<b>WRU</b>	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau / <i>Water penetration and absorption resistant upper.</i>
<b>S3</b>		<b>S2</b>			
		+		Semelle de marche à crampon / <i>Spiked outsole.</i>	
<b>CLASSE II</b> <b>Caoutchouc ou matières polymères</b> en un seul tenant <b>One piece all-rubber or all-injected polymeric.</b>	Milieu très humide High moisture level	<b>S4</b>	<b>S1</b>		
			+		Semelle de marche à crampon / <i>Spiked outsole.</i>
			+	<b>P</b>	Semelle anti-perforation / <i>Puncture resistant midsole.</i>

## + RÉSISTANCE AU GLISSEMENT / SLIP RESISTANCE

	<b>SRA</b>	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent.	<i>Slip resistant outsole on ceramic floor tile wetted with dilute soap solution.</i>
	<b>SRB</b>	Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine.	<i>Slip resistant outsole on smooth steel surface with glycerol.</i>
	<b>SRC = SRA+SRB</b>	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine.	<i>Slip resistant outsole on ceramic or steel floor with dilute soap solution or glycerol.</i>

## + NORMES ADDITIONNELLES / ADDITIONAL STANDARDS

	EXIGENCES	REQUIREMENTS
	<b>WR</b>	Chaussure hydrofuge. <i>Water repellent shoe.</i>
	<b>HI</b>	Isolation de la chaussure contre la chaleur (30 minutes à 150°C). <i>Shoe insulation against heat (30 minutes at 150°C).</i>
	<b>HRO</b>	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C). <i>Heat contact resistant outsole (60 seconds at 300°C).</i>
	<b>CI</b>	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C). <i>Shoe insulation against cold (30 minutes at -20°C).</i>
	<b>CR</b>	Résistance de la tige à la coupure. <i>Cut resistant upper.</i>
	<b>ESD</b>	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques. <i>Electrostatic discharge shoe.</i>



# CHAUSSURES ANTISTATIQUES ET ESD



## → ANTISTATIC & ESD FOOTWEAR

Dans certains secteurs, le risque de décharges électriques (ex : étincelles) dans des atmosphères potentiellement explosives ou la protection d'appareils électroniques sensibles doivent être pris en compte.

Dans ce type de situation, il convient d'appliquer une norme de contrôle de décharges électrostatiques (ESD) : EN 61340-5-1.

La résistance électrique minimale d'une chaussure ESD est de 100 kΩ (même valeur que pour les chaussures antistatiques) et la limite supérieure est de 35 MΩ (3,5 x 10<sup>7</sup> ohms).

Cela signifie que les chaussures aux normes ESD sont également antistatiques, par définition.

*For some industries the risk of uncontrolled electrical discharge (sparks) in potentially explosive atmospheres or the protection of sensitive devices are very important considerations.*



*In these situations, a standard for Electro-Static Discharge (ESD) control applies: EN 61340-5-1.*

*The minimal electrical resistance of a ESD shoe is 100 kΩ (the same as for antistatic footwear) and the upper limit is 35 MΩ (3.5 x 10<sup>7</sup> ohms).*

*This means that ESD compliant shoe is also antistatic, by definition.*



## RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES ET VALEURS ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) ELECTRICAL RESISTANCES AND ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) VALUES



### 1 PLUSIEURS MODÈLES DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ COVERGUARD SONT CERTIFIÉES ESD :

/ VARIOUS MODELS OF COVERGUARD SAFETY SHOES ARE ESD CERTIFIED:

- LEAD (page 157)
- ONYX (page 158)
- GALAXITE (page 163)
- GRAPHITE (page 164)
- SHUNGITE (page 203)
- GOLD (page 223)

# CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN

COQUE  
(TOE CAP)



EXPERTISE

ZONE À PROTÉGER  
(ZONE TO PROTECT)

TEST




AMORTI ET REBOND  
(DAMPED AND REBOUND)



Albert Einstein


« L'Homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique ».  
« Man and his security must be the first concern of any technological adventure »



SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE  
(LOCK SYSTEM)



RESPIRABILITÉ  
(RESPIRABILITY)



FLEXIBILITÉ  
(FLEXIBILITY)



## MATERIALS

ONYX

IMPERMÉABILITÉ  
(IMPERMEABILITY)

MEMBRANE



## WE ARE SAFETY DESIGNER

WE ARE SAFETY DESIGNER

Maîtrise de la forme, choix des matières, réalisation de tests (laboratoire et terrain) : nos engagements pour assurer une réponse adaptée aux problématiques liées à différents métiers.

Form control, choice of components, carrying out tests (laboratory and field) : our commitments to ensure an appropriate response to the issues related to different trades.

ADHÉRENCE OPTIMISÉE  
(OPTIMAL GRIP)



# TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

## → TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Les chaussures et bottes de sécurité de la gamme Coverguard® sont fabriquées à partir de technologies et de matériaux de qualité, selon un design moderne.


Conçues pour protéger vos pieds des risques encourus sur votre lieu de travail, la gamme Coverguard® vous assure un confort adapté à votre environnement intérieur et/ou extérieur en toute saison.

Tous les produits de la gamme Coverguard® satisfont les exigences relatives à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Coverguard® safety shoes and boots are made from quality technologies and materials, with a modern design.

Designed to protect your feet from potential hazards at your work site, the Coverguard® range also ensures you the comfort you need according to your working environment, indoor and/or outdoor in every season.

All the products of the Coverguard® range meet the requirements specified by EN ISO 20345:2011 standard.



# 1 TIGE / UPPER

La tige est la partie du "dessus" de la chaussure ou de la botte. Destinée à protéger le pied, elle est fabriquée à partir de matériaux naturels tels que le cuir et/ou de matériaux synthétiques.

Upper is the top part of the footwear that covers and protects the foot. It is made from natural materials like leather and/or synthetics ones.

	RESPIRABILITÉ BREATHABILITY	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ WET RESISTANCE	ROBUSTESSE DURABILITY	SOUPLESSE FLEXIBILITY	FACILITÉ D'ENTRE- TIEN EASY CARE	
Matériaux naturels / Natural materials	<b>CUIR PLEINE FLEUR</b> <b>/ FULL GRAIN LEATHER</b> Cuir dont la surface extérieure ou Fleur n'a pas été poncée. / Leather whose outer layer or Grain hasn't been sanded.	++	+++	++++	++	+++
	<b>CUIR PULL UP / PULL UP LEATHER</b> Cuir pleine fleur ciré et huilé en profondeur dont la couleur s'éclaircit à l'étirement. / Heavily waxed and oiled full grain leather whose color lightens when you stretch it.	++	++++	++++	++	++
	<b>CUIR NUBUCK / NUBUCK LEATHER</b> Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage superficiel de la couche externe d'une peau animale. / Leather made from the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.	++	++	+++	++	++
	<b>CUIR VELOURS / SUEDE LEATHER</b> Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage de la couche interne d'une peau animale. / Leather made from the the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.	++++	+	++	+++	+
Matériaux synthétiques / Synthetics materials	<b>MICROFIBRE / MICROFIBER</b> Imitation cuir fabriquée à partir de fibres polyester et polyamide. / Imitation leather created from polyester and polyamide fibers.	+++	++++	+++	+++	++++
	<b>TEXTILE</b> Matière souple fabriquée à partir de fils polyester ou polyamide. / Flexible woven material made from polyester or nylon yarns	++++	+	+	++++	+
	<b>PVC (POLYCHLORURE DE VINYLE / POLYVINYL CHLORIDE)</b> Alternative économique au cuir traditionnel, résistant à l'eau, le PVC peut être rigide ou souple. / Economic alternative to traditional leather, water resistant, PVC can be either stiff or flexible.	+	++++	++	++	++++
	<b>DUNLOP® PUROFORT®</b> Le Purofort® est composé de millions de bulles d'air microscopiques qui lui confèrent une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. / Purofort® is made from millions of evenly distributed air pockets, making it lightweight and thermally insulating.	+++	++++	++	++	++++
	<b>DUNLOP® ACIFORT®</b> Matériau composé de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères. / Made from PVC, nitrile rubber and polymers.	+	++++	++	++	++++



## 2 DOUBLURE / LINING

La doublure est la matière située à l'intérieur de la chaussure, en contact direct avec le pied. Elle permet notamment de protéger les coutures intérieures et d'accroître ainsi la durée de vie de la chaussure. Fabriquée à partir de différents textiles, la doublure assure également la respirabilité et le confort de l'utilisateur.

*The lining is the material inside the shoe in direct contact with the foot. It protects the inside seams and lengthens the shoe's lifespan. Made from various textiles, the lining also ensures breathability and comfort for the wearer.*

## 3 EMBOUT DE PROTECTION / TOE-CAP

L'embout de protection se situe à l'avant de la chaussure, entre la tige et la doublure. Il sert à protéger les orteils contre d'éventuels risques de chocs ou d'écrasement. Il peut être métallique (acier ou aluminium) ou composite (fibre de carbone, fibre de verre, plastique).

*The toe-cap is located at the front of the shoe, between upper and lining. It is used to protect the toes from potential impacts and compressions. It can be metallic (steel or aluminum) or composite (carbon fiber, fiberglass, plastic).*



	ACIER / STEEL	ALUMINIUM / ALUMINUM	COMPOSITE
<b>POIDS MOYEN</b> / AVERAGE WEIGHT	80-90 g	60-70 g	60-70 g
<b>ÉPAISSEUR</b> / THICKNESS	Fin / Thin	Fin / Thin	Épais / Thick
<b>FORME</b> / SHAPE	Large / Wide	Plate / Flat	Bombée / Rounded
<b>AVANTAGES</b> / BENEFITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection élevée / High protection.</li> <li>• Confort de mouvement / Ease of movement.</li> <li>• Également disponible en acier inoxydable / Also available in stainless steel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection élevée / High protection.</li> <li>• Forme adaptée au style basket / Shape adapted to sport shoes.</li> <li>• Anti-rouille / Anti-rust.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation contre la chaleur et le froid / Insulation against heat and cold.</li> <li>• Non métallique (non conducteur, amagnétique, passe les portiques de sécurité) / Metal free (not conductive, amagnetic, pass through metal detectors).</li> <li>• Également disponible en version respirante / Also available in a breathable version.</li> </ul>

## 4 PROTECTION ANTI-ÉRAFLURE / SCUFF-CAP

Les protections anti-éraflures, quand elles existent, se situent à l'avant et à l'arrière de la chaussure ou de la botte. En renforçant la résistance de la tige à l'usure, elles permettent d'accroître la durée de vie du chaussant. Elles peuvent être en cuir, stark®, TPU ou KPU.

*Scuff-caps when available are located at the front and the back of the shoe or boot. By reinforcing the wear and tear upper resistance, scuff-caps allow longer footwear's lifespan. Leather, stark®, TPU or KPU (PU of different thicknesses) are used for scuff-caps.*

## 5 SEMELLE ANTI-PERFORATION / PUNCTURE RESISTANT SOLE

La semelle anti-perforation, en acier ou en textile, se situe sous la semelle de propreté. Elle est fixée de telle façon qu'il est impossible de la retirer sans sérieusement endommager la chaussure de sécurité.

*Made of steel or composite textile, the puncture resistant sole is located under the insole. It is manufactured in such manner that it can't be removed without seriously damaging the safety footwear.*

	ACIER / STEEL	TEXTILE / COMPOSITE TEXTILE
<b>POIDS MOYEN</b> / AVERAGE WEIGHT	90 g	30-50 g
<b>ÉPAISSEUR</b> / THICKNESS	Fin / Thin	Épais / Thick
<b>SOUPLESSE</b> / FLEXIBILITY	Faible / Low	Haute / High
<b>AVANTAGES</b> / BENEFITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveau de protection élevé / High level of protection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation thermique / Thermal insulation.</li> <li>• Protection de toute la surface du pied / Full foot underside protection.</li> <li>• Non métallique / Metal free.</li> </ul>

## 6 SEMELLE DE CONFORT (PREMIÈRE DE PROPRETÉ) / INSOLE

Amovibles et souples, les semelles de propreté apportent un complément d'hygiène, de confort climatique et d'absorption des chocs.








Mousse HI-POLY, EVA, insert silicone ou fibre de bois contribuent à la technicité de ces composants indispensables au confort du porteur.

Removable and flexible, insoles are a complement of hygiene, climate comfort and shock absorption. HI-POLY foam, EVA, silicone insert or wood fiber contribute to the technicality of these components, essential to the comfort of the wearer.


## 7 SEMELLE EXTÉRIEURE / OUTSOLE

La semelle extérieure peut-être composée d'une seule semelle (mono densité) ou de deux (double densité) : une **semelle d'usure** en contact avec le sol et une **semelle intermédiaire** située entre la semelle d'usure et la semelle anti-perforation. Ces semelles peuvent être soit collées à la tige, soit moulées directement sur la tige, par injection.

The outsole can be made from one single sole (mono density) or two (double density): the **outsole** in contact with the ground and the **midsole** located between the outsole and the puncture resistant sole. Those soles can be either cemented, upper and soles are glued together, or injected, the soles are molded on the upper by injection.

		SOUPLESSE FLEXIBILITY	CONFORT COMFORT	ADHÉRENCE GRIP	RÉSISTANCE À LA CHALEUR HEAT RESISTANCE	ROBUSTESSE DURABILITY
	<b>MONO DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ</b> MONO DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU)	+++	++	++	+	+
	<b>DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / POLYURÉTHANE (PU)</b> DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (PU)	++	+++	++	++	++
	<b>DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ (PU) / POLYURÉTHANE (TPU)</b> DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (TPU)	++	+++	++	++	++
	<b>MONO DENSITÉ CAOUTCHOUC NITRILE COLLÉ</b> MONO DENSITY CEMENTED NITRILE RUBBER	+++	++	++++	+++	+++
	<b>DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / CAOUTCHOUC NITRILE</b> DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / NITRILE RUBBER	+++	+++	++++	+++	+++
	<b>DOUBLE DENSITÉ EVA COLLÉ / CAOUTCHOUC NITRILE</b> DOUBLE DENSITY CEMENTED EVA / NITRILE RUBBER	++++	++++	++++	+++	+++
	<b>MONO DENSITÉ PVC INJECTÉ</b> MONO DENSITY INJECTED PVC	+++	++	++	+	++





**Lock system (testé par le CTC, tested by CTC)**

Uniformité du serrage, ajustement optimal, confort personnalisé  
*Uniform tightening, optimal fit, personalized comfort*

(ONYX - page 158)



**Maille fine et renfort KPU**

*Thin mesh and KPU reinforcements*  
Respirabilité et durabilité  
*Breathability and durability*

(FLUORITE - page 160)



**Semelle EVA/RUBBER - EVA RUBBER Outsole**

Légèreté et confort - *Lightness and comfort*

(GALAXITE - page 163)



**Tissu structuré et imprimé**

*Structured and printed fabric*  
Imperméabilité, légèreté, respirabilité  
*Impermeability, lightness, breathability*

(SAPHIR - page 200)



**Semelle PU/TPU gros crampons**

*PU/TPU Outsole Big cleats*

Robustesse, adhérence. Idéale BTP  
*Robustness, adherence. Ideal for construction*

(FLINT, STONE, ROCKET - page 173, 174, 175)



**Semelle de propreté technique**

*Technical insole*  
Confortable et anti-odeur  
*Comfortable and anti-odor*

(GRAPHITE - page 164)



**Semelle résistance électrique**

*Electrical Hazard outsole*

(TOPAZ EH - page 218)



# INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS

→ **INDOOR AND DRY ENVIRONMENT**



## **Chaussures de sécurité S1 et S1P**

Anti-glissement, légères et confortables. Faibles crampons.

### **Usages**

Artisans, manutention, logistique, maintenance, services, distribution, industrie légère.

## **S1 and S1P safety shoes**

Anti-slip, lightweight and comfortable. Low cleats.

### **Use**

Tradesmen, handling, logistics, maintenance, services, distribution, light industry.

S1P

# NACRITE

9NAC010 / 9NACL10



9NACL10

9NAC010



## AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix.
- Bande rétro réfléchissante.
- Semelle injectée PU2D.
- Talon décroché et relevé pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Value for money.
- Reflective stripe.
- PU2D injected outsole.
- Defined and raised heel for better safety especially on ladders.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Croûte de cuir grainée et PU.
- Doublure en Non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 605 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Noir.
- Action leather and PU upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 605 g per shoe in size 10.
- Color: Black.

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9NACL 10035	9NACL 10036	9NACL 10037	9NACL 10038	9NACL 10039	9NACL 10040	9NACL 10041	9NACL 10042	9NACL 10043	9NACL 10044	9NACL 10045	9NACL 10046	9NACL 10047	9NACL 10048
HAUTE / HIGH	9NACO 10035	9NACO 10036	9NACO 10037	9NACO 10038	9NACO 10039	9NACO 10040	9NACO 10041	9NACO 10042	9NACO 10043	9NACO 10044	9NACO 10045	9NACO 10046	9NACO 10047	9NACO 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

01 FO

# BONI II

9BONI10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure de travail EN ISO 20347.
- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- EN ISO 20347 Personal protective equipment - Occupational footwear.
- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir nubuck.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 548 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.

- Nubuck leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 548 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

S1

# BONO II

9BONO10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir nubuck.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 545 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.

- Nubuck leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 545 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

 EN ISO 20347 : 2012

 EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9BONI10 SANDALE / SANDAL	9BONI 10035	9BONI 10036	9BONI 10037	9BONI 10038	9BONI 10039	9BONI 10040	9BONI 10041	9BONI 10042	9BONI 10043	9BONI 10044	9BONI 10045	9BONI 10046	9BONI 10047	9BONI 10048
9BONO10 SANDALE / SANDAL	9BONO 10035	9BONO 10036	9BONO 10037	9BONO 10038	9BONO 10039	9BONO 10040	9BONO 10041	9BONO 10042	9BONO 10043	9BONO 10044	9BONO 10045	9BONO 10046	9BONO 10047	9BONO 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S1P

# BOSCO II

9BOSC10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 624 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Stainless Steel puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 624 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SANDALE / SANDAL	9BOSC 10035	9BOSC 10036	9BOSC 10037	9BOSC 10038	9BOSC 10039	9BOSC 10040	9BOSC 10041	9BOSC 10042	9BOSC 10043	9BOSC 10044	9BOSC 10045	9BOSC 10046	9BOSC 10047	9BOSC 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S1P

# SUN

## 9SUN\*



### AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Large éventail de tailles (34 au 49).

- *Breathable upper and lining.*
- *Wide range of sizes (2 to 13.5).*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir velours micro-perforé.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 562 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Bleu gris.
- *Micro-perforated suede leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 562 g per shoe in size 8.*
- *Color: Blue grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BASSE / LOW	9SUN 34	9SUN 35	9SUN 36	9SUN 37	9SUN 38	9SUN 39	9SUN 40	9SUN 41	9SUN 42	9SUN 43	9SUN 44	9SUN 45	9SUN 46	9SUN 47	9SUN 48	9SUN 49

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

S1P

# MANGANITE

9MAN150



## AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix.
- Tige et doublure respirantes.
- Large éventail de tailles.
- Semelle de propreté avec insert silicone (confort)

- Value for money.
- Breathable upper and lining.
- Wide range of sizes.
- Insole with silicone insert (comfort)



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours micro-perforé.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en EVA perforé, avec insert silicone, amovible
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 571 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Anthracite.
- Micro perforated suede leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, perforated EVA insole, with silicone insert
- Steel toe cap.
- Stainless Steel puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 571 g per shoe in size 42.
- Color: Anthracite.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9MAN 150036	9MAN 150037	9MAN 150038	9MAN 150039	9MAN 150040	9MAN 150041	9MAN 150042	9MAN 150043	9MAN 150044	9MAN 150045	9MAN 150046	9MAN 150047	9MAN 150048

S1P

# KYANITE

9KYA150


**0%**  
METAL


## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Amagnétique.
- Large éventail de tailles.
- Semelle de propreté avec insert silicone (confort)

- *Breathable upper and lining.*
- *Non-magnetic.*
- *Wide range of sizes.*
- *Insole with silicone insert (comfort)*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours micro-perforé.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en EVA perforé, en EVA perforé, avec insert silicone, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 525 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Anthracite.
- *Micro perforated suede leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, perforated EVA insole, with silicone insert*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 525 g per shoe in size 42.*
- *Color: Anthracite.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9KYA 150036	9KYA 150037	9KYA 150038	9KYA 150039	9KYA 150040	9KYA 150041	9KYA 150042	9KYA 150043	9KYA 150044	9KYA 150045	9KYA 150046	9KYA 150047	9KYA 150048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S1

# CARLO II

9CARL60\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- *Defined heel for better safety especially on ladders.*
- *PU2D injected outsole: comfort and adherence.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir grainé.
- Doublure en Non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 525 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Jaune
- *Grained leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 525 g per shoe in size 42*
- *Color: Yellow/Lime.*

 EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9CARL 60035	9CARL 60036	9CARL 60037	9CARL 60038	9CARL 60039	9CARL 60040	9CARL 60041	9CARL 60042	9CARL 60043	9CARL 60044	9CARL 60045	9CARL 60046	9CARL 60047	9CARL 60048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.  
\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



S1

# PAOLO II

9PAOL60\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- *Defined heel for better safety especially on ladders.*
- *PU2D injected outsole: comfort and adherence.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir grainé.
- Doublure en Non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 550 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Jaune.
- *Grained leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 550 g per shoe in size 42*
- *Color: Yellow/Lime.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE / HIGH	9PAOL 60035	9PAOL 60036	9PAOL 60037	9PAOL 60038	9PAOL 60039	9PAOL 60040	9PAOL 60041	9PAOL 60042	9PAOL 60043	9PAOL 60044	9PAOL 60045	9PAOL 60046	9PAOL 60047	9PAOL 60048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.  
\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

S1P

# OTAVITE

90TA090



## AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport.
- Respirabilité.
- Renfort avant.
- Semelle injectée PU/PU double densité.
- Rapport qualité/prix.

- Sporty Style.
- Breathability.
- PU2D injected sole.
- Value for money.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Maille.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 556 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Noir / Rouge / Bleu.
- Mesh upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 556 g per shoe in size 10.
- Color: Black / red / blue.



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	90TA 090038	90TA 090039	90TA 090040	90TA 090041	90TA 090042	90TA 090043	90TA 090044	90TA 090045	90TA 090046	90TA 090047

S1P

# MILERITE

9MIL530 / 9MIL110 / 9MIL280



9MIL110



9MIL530




9MIL280



## AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport.
- Respirabilité.
- Renfort avant.
- Semelle injectée PU/PU double densité.

- Sporty style.
- Breathability.
- Front reinforcement.
- PU2D injected sole.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Maille.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 580 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Gris / rouge / noir ou Noir/gris ou Bleu / vert / jaune.
- Mesh upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 580 g per shoe in size 10.
- Color: Grey / red / black or Black / grey or Blue / green / yellow.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9MIL530 BASSE / LOW			9MIL 530038	9MIL 530039	9MIL 530040	9MIL 530041	9MIL 530042	9MIL 530043	9MIL 530044	9MIL 530045	9MIL 530046	9MIL 530047
9MIL110 BASSE / LOW	9MIL 110036	9MIL 110037	9MIL 110038	9MIL 110039	9MIL 110040	9MIL 110041	9MIL 110042	9MIL 110043	9MIL 110044	9MIL 110045	9MIL 110046	9MIL 110047
9MIL280 BASSE / LOW			9MIL 280038	9MIL 280039	9MIL 280040	9MIL 280041	9MIL 280042	9MIL 280043	9MIL 280044	9MIL 280045	9MIL 280046	9MIL 280047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S1P

# GALENA

9GAL140 / 9GAL500



9GAL140



9GAL500



## AVANTAGES / BENEFITS

- Design tendance.
- Respirabilité.
- Semelle injectée PU/PU double densité.
- Bande rétro-réfléchissante (9GAL500).

- Trendy design.
- Breathability.
- PU2D injected sole.
- Reflective stripes (9GAL500).



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Cuir velours perforé.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 590 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Beige / jaune ou Gris / noir.
- Suede leather micro-perforated upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 590 g per shoe in size 10.
- Color: Beige / yellow or Grey / Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9GAL140 BASSE / LOW	9GAL 140038	9GAL 140039	9GAL 140040	9GAL 140041	9GAL 140042	9GAL 140043	9GAL 140044	9GAL 140045	9GAL 140046	9GAL 140047
9GAL500 BASSE / LOW	9GAL 500038	9GAL 500039	9GAL 500040	9GAL 500041	9GAL 500042	9GAL 500043	9GAL 500044	9GAL 500045	9GAL 500046	9GAL 500047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S1P

# PARAIBA

9PAR120

0%  
METAL

## AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussage rapide.
- Tenue pied ultra-ajustée.
- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- *Quick clip-in.*
- *Ultra-adjusted footwear.*
- *PU2D injected outsole: comfort and adherence.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en maille.
- Doublure en maille.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 538 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Bleu nuit.
- *Mesh upper.*
- *Mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 538 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black/Night blue.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9PAR 120038	9PAR 120039	9PAR 120040	9PAR 120041	9PAR 120042	9PAR 120043	9PAR 120044	9PAR 120045	9PAR 120046	9PAR 120047	9PAR 120048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S1P

# LARIMAR

9LAR120



## AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Tige et doublure respirantes.
- Semelle injectée PU/PU double densité: confort et adhérence.

- *Open shoe to be protected without suffering from heat.*
- *Breathable upper and lining.*
- *PU2D injected outsole: comfort and adherence.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours et polyester.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 558 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/bleu/gris.
- *Suede leather and polyester upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 558 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black/Blue/Grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
SANDALE / SANDAL	9LAR1 20038	9LAR1 20039	9LAR1 20040	9LAR 120041	9LAR 120042	9LAR 120043	9LAR 120044	9LAR 120045	9LAR 120046	9LAR 120047

S1P

**LEAD**

9LEAH / 9LEAL



9LEAH

9LEAL

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
- Confort et légèreté.
- Très bonne adhérence.

- Compatible with ESD Protected Areas
- Comfort and lightweight
- Excellent grip

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en cuir velours et maille, garniture réfléchissante de chaque côté de la cheville.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Une paire de lacets de rechange jaune.
- Poids : 550 g ou 591 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Gris/Bleu/Jaune.

- Suede leather and mesh combination upper, Reflective trim on each side of the ankle.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- A spare pair of yellow shoelaces.
- Weight: 550 g or 591 g per shoe in size 8.
- Color: Grey/Blue/Yellow.



EN ISO 20345 : 2011 - CEI EN 61340-4-3

<b>EU</b>	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>UK</b>	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
<b>US</b>	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
<b>BASSE / LOW</b>	<b>9LEAL37</b>	<b>9LEAL38</b>	<b>9LEAL39</b>	<b>9LEAL40</b>	<b>9LEAL41</b>	<b>9LEAL42</b>	<b>9LEAL43</b>	<b>9LEAL44</b>	<b>9LEAL45</b>	<b>9LEAL46</b>	<b>9LEAL47</b>
<b>HAUTE / HIGH</b>	<b>9LEAH37</b>	<b>9LEAH38</b>	<b>9LEAH39</b>	<b>9LEAH40</b>	<b>9LEAH41</b>	<b>9LEAH42</b>	<b>9LEAH43</b>	<b>9LEAH44</b>	<b>9LEAH45</b>	<b>9LEAH46</b>	<b>9LEAH47</b>

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S1P

# ONYX

## 90NY180



### AVANTAGES / BENEFITS

- Système de laçage ergonomique (force de rupture et abrasion testées par le CTC France).
- Respirabilité.
- Adhérence de la semelle.

- Ergonomic lacing system (breaking strength and abrasion tested by CTC France).
- Breathability.
- Outsole adherence.



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tige en maille.</li> <li>■ Doublure en maille 3D micro-aérée.</li> <li>■ Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.</li> <li>■ Embout de protection en composite.</li> <li>■ Semelle anti-perforation en textile.</li> <li>■ Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.</li> <li>■ Semelle d'usure en Polyuréthane.</li> <li>■ Poids : 548 g par chaussure en pointure 42.</li> <li>■ Couleur : Noir/Turquoise.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mesh upper.</li> <li>■ Breathable 3D mesh lining.</li> <li>■ Removable, perforated EVA insole.</li> <li>■ Composite toe cap.</li> <li>■ Textile puncture resistant sole.</li> <li>■ Injected Polyurethane midsole.</li> <li>■ Polyurethane outsole.</li> <li>■ Weight: 548 g per shoe in size 42.</li> <li>■ Color: Black/Turquoise.</li> </ul> |
|--|--|



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	90NY 180038	90NY 180039	90NY 180040	90NY 180041	90NY 180042	90NY 180043	90NY 180044	90NY 180045	90NY 180046	90NY 180047



S1P

# ANKÉRITE II

9ANCL\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Allure sportive et légèreté.
- Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.
- Semelle intermédiaire EVA absorbant de chocs.

- Sporty look and lightweight.
- Padded collar and tongue for snug fit.
- Shock absorbing EVA midsole.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours, garniture réfléchissante de chaque côté.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA collé.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 513 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Gris.
- Suede leather upper, Reflective trim on each side.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 513 g per shoe in size 8.
- Color: Grey.



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ANCL37	9ANCL38	9ANCL39	9ANCL40	9ANCL41	9ANCL42	9ANCL43	9ANCL44	9ANCL45	9ANCL46	9ANCL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.



S1P

# FLUORITE


9FLU160



## AVANTAGES / BENEFITS

- Design Sport.
- Léger.
- Souple.
- Respirant.

- Sporty design.
- Lightweight.
- Flexible.
- Breathable.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Maille et KPU (polyuréthane thermoplastique).
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 498 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Vert fluorescent.

- Mesh and KPU (thermoplastic polyurethane) upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 498 g per shoe in size 10.
- Color: fluorescent green.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9FLU 160036	9FLU 160037	9FLU 160038	9FLU 160039	9FLU 160040	9FLU 160041	9FLU 160042	9FLU 160043	9FLU 160044	9FLU 160045	9FLU 160046	9FLU 160047

S1P

# ASCANITE

9ASCL / 9ASCH\*



9ASCL

9ASCH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Breathable upper and lining.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 589 g ou 621 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Beige foncé/Jaune.

- *Suede leather and nylon mesh combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Cemented nitrile rubber outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 589 g or 621 g per shoe in size 8.*
- *Color: Dark beige/Yellow.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ASCL37	9ASCL38	9ASCL39	9ASCL40	9ASCL41	9ASCL42	9ASCL43	9ASCL44	9ASCL45	9ASCL46	9ASCL47
HAUTE / HIGH	9ASCH37	9ASCH38	9ASCH39	9ASCH40	9ASCH41	9ASCH42	9ASCH43	9ASCH44	9ASCH45	9ASCH46	9ASCH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.





S1P

# GALAXITE

9GAL120 / 9GAL130



9GAL120



9GAL130



## AVANTAGES / BENEFITS

- Très Léger (430 g).
- Flexibilité et amorti.
- Respirant.

- *Lightweight (430 g).*
- *Flexible and cushioning.*
- *Breathable.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en maille avec TPU.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 430 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Bleu ou Noir/Rouge.

- *Mesh with TPU upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 430 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black/Blue or Black/Red.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9GAL120 BASSE / LOW	9GAL 120037	9GAL 120038	99GAL 120039	9GAL 120040	9GAL 120041	9GAL 120042	9GAL 120043	9GAL 120044	9GAL 120045	9GAL 120046	9GAL 120047
9GAL130 BASSE / LOW	9GAL 130037	9GAL 130038	9GAL 130039	9GAL 130040	9GAL 130041	9GAL 130042	99GAL 130043	9GAL 130044	9GAL 130045	9GAL 130046	9GAL 130047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S1P

# GRAPHITE

9GRAP10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Confortable.
- Semelle de propreté technique : absorption des chocs et de l'humidité, anti-odeur.
- Bande rétro-réfléchissante : visibilité.
- Look urbain.

- Comfortable.
- Technical insole: shock and moisture absorption, anti-odor.
- Reflective stripes: visibility.
- Urban style.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en maille et velours.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 506 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Mesh and Suede leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 506 g per shoe in size 42.
- Color: Black.



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9GRAP 10037	9GRAP 10038	9GRAP 10039	9GRAP 10040	9GRAP 10041	9GRAP 10042	9GRAP 10043	9GRAP 10044	9GRAP 10045	9GRAP 10046	9GRAP 10047

S1P

# HELVITE

## 9HEVL



### AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
  - Souplesse et renfort avant facilitant le travail à genoux.
  - Semelle intermédiaire EVA absorbant de chocs.
- 
- *Breathable upper and lining.*
  - *Flexibility and front reinforcement for easier kneeling at work.*
  - *Shock absorbing EVA midsole.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir velours et maille.
  - Doublure en maille 3D micro-aérée.
  - Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
  - Embout de protection en composite.
  - Semelle anti-perforation en textile.
  - Semelle intermédiaire en EVA collé.
  - Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
  - Une paire de lacets de rechange.
  - Poids : 546 g par chaussure en pointure 42.
  - Couleur : Noir/Gris.
- *Suede leather and mesh combination upper.*
  - *Breathable 3D mesh lining.*
  - *Removable, textile and foam insole.*
  - *Composite toe cap.*
  - *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
  - *Cemented EVA midsole.*
  - *Nitrile rubber outsole.*
  - *A spare pair of shoelaces.*
  - *Weight: 546 g per shoe in size 8.*
  - *Color: Black/Grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9HEVL37	9HEVL38	9HEVL39	9HEVL40	9HEVL41	9HEVL42	9HEVL43	9HEVL44	9HEVL45	9HEVL46	9HEVL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S1P

# HILLITE

9HILL / 9HILH



9HILL

9HILH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

- *Breathable upper and lining.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon brillante.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 612 g ou 639 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris/Orange.

- *Nubuck leather and bright nylon mesh combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Cemented nitrile rubber outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 612 g or 639 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black/Grey/Orange.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
BASSE / LOW	9HILL39	9HILL40	9HILL41	9HILL42	9HILL43	9HILL44	9HILL45	9HILL46
HAUTE / HIGH	9HILH39	9HILH40	9HILH41	9HILH42	9HILH43	9HILH44	9HILH45	9HILH46

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.



S1P

# GYPSE

9GYP210 / 9GYP610\*



9GYP210



9GYP610



## AVANTAGES / BENEFITS

- Design Trail.
- Léger.
- Souple.
- Respirant.
- Renforts TPU (polyuréthane thermoplastique).

- Trail style.
- Lightweight.
- Flexible.
- Breathable.
- Scuff cap TPU (thermoplastic polyurethane).



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Maille avec TPU.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en aluminium.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 483 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Bleu / noir ou Noir / jaune.

- Mesh with TPU upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Aluminium toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 483 g per shoe in size 10.
- Color: Blue / black or Black / yellow.



EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9GYP210 BASSE / LOW	9GYP 210038	9GYP 210039	9GYP 210040	9GYP 210041	9GYP 210042	9GYP 210043	9GYP 210044	9GYP 210045	9GYP 210046	9GYP 210047
9GYP610 BASSE / LOW	9GYP 610038	9GYP 610039	9GYP 610040	9GYP 610041	9GYP 610042	9GYP 610043	9GYP 610044	9GYP 610045	9GYP 610046	9GYP 610047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

# EXTÉRIEUR

→ **OUTDOOR**



## **Chaussures et bottes de sécurité S3**

Semelles crantées, tiges résistantes à l'humidité, au froid ou à la chaleur.

### **Usages**

Métiers de la construction, travaux publics et agricoles, voiries, réseaux, industries lourdes.

Chaussures recommandées pour les travaux en conditions difficiles (froid, terrains escarpés, sols meubles).

## **S3 safety boots and shoes**

*Cleated outsoles, water, cold or heat resistant uppers.*

### **Use**

*Construction, forestry and agricultural work, roads, networks, heavy industries.*

*Shoes recommended for difficult conditions (cold, steep terrain, soft soils).*

S3

## PEARL

9PEAL / 9PEAH

0%  
METAL

9PEAL

9PEAH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Heel scuff cap.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 604 g ou 652 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.

- *Full grain leather and nylon mesh combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 604 g or 652 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9PEAL38	9PEAL39	9PEAL40	9PEAL41	9PEAL42	9PEAL43	9PEAL44	9PEAL45	9PEAL46	9PEAL47
HAUTE / HIGH	9PEAH38	9PEAH39	9PEAH40	9PEAH41	9PEAH42	9PEAH43	9PEAH44	9PEAH45	9PEAH46	9PEAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

# OPAL

9OPAL / 9OPAH



9OPAL

9OPAH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Heel scuff cap.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite respirant.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 605 g ou 686 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper, Reflective trim at the back.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Breathable composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 605 g or 686 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9OPAL38	9OPAL39	9OPAL40	9OPAL41	9OPAL42	9OPAL43	9OPAL44	9OPAL45	9OPAL46	9OPAL47
HAUTE / HIGH	9OPAH38	9OPAH39	9OPAH40	9OPAH41	9OPAH42	9OPAH43	9OPAH44	9OPAH45	9OPAH46	9OPAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

TOPAZ

9TOPL / 9TOPH



HRO

0%  
METAL

9TOPL

9TOPH

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 642 g ou 762 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron.
- *Full grain leather upper, reflective trim at the back.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 642 g or 762 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9TOPL38	9TOPL39	9TOPL40	9TOPL41	9TOPL42	9TOPL43	9TOPL44	9TOPL45	9TOPL46	9TOPL47
HAUTE / HIGH	9TOPH38	9TOPH39	9TOPH40	9TOPH41	9TOPH42	9TOPH43	9TOPH44	9TOPH45	9TOPH46	9TOPH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.



171

# FLINT - STONE - ROCKET

Spécialement pensées pour les hommes et les femmes exerçant dans les métiers de BTP, ces chaussures sont dotées d'une semelle redoutable d'efficacité : crampons saillants, canaux d'évacuation des liquides et talon décroché.

*Specially designed for men and women working in the construction industry, these shoes have a formidable efficiency outsole: prominent grips, grooves for liquid dispersement and raised heel.*

	COULEUR COLOR	PROTECTION PROTECTION	SEMELLE EXTERIEURE OUTSOLE	TIGE UPPER
<b>FLINT</b> - p.173	Caramel	Acier Steel	PU2D	Croute de cuir pigmentée Action leather
<b>STONE</b> - p.174	Marron foncé Dark brown	Composite/	PU/TPU	Cuir Pull-Up Crazy horse
<b>ROCKET</b> - p.175	Noir Black	Composite	PU/Caoutchouc PU/Rubber	Cuir pleine fleur Full grain leather



ROCKET

FLINT

STONE

# FLINT

9FLL370 / 9FLH370



## AVANTAGES / BENEFITS

- Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
- Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour maintien sur échelle.
- Renfort avant TPU.

- *Shaped cleats: adherence and gripping on rough floors.*
- *Grooves for liquid and mud disperment.*
- *Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.*
- *Front TPU reinforcement.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en croute de cuir pigmentée.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 674 g ou 701 g par chaussure en pointure 41.
- Couleur : Caramel.
- *Action leather upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless Steel puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 674 g or 701 g per shoe in size 41.*
- *Color: Caramel.*

 EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9FLL 370037	9FLL 370038	9FLL 370039	9FLL 370040	9FLL 370041	9FLL 370042	9FLL 370043	9FLL 370044	9FLL 370045	9FLL 370046	9FLL 370047
HAUTE / HIGH	9FLH 370037	9FLH 370038	9FLH 370039	9FLH 370040	9FLH 370041	9FLH 370042	9FLH 370043	9FLH 370044	9FLH 370045	9FLH 370046	9FLH 370047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S3

# STONE

9STL370 / 9STH370



## AVANTAGES / BENEFITS

- Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
- Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour échelles.
- Semelle d'usure TPU : résistance et durabilité.
- Renforts avant et arrière.

- *Shaped cleats: adherence. and gripping on rough floors.*
- *Grooves for liquid and mud dispersement.*
- *Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.*
- *TPU outsole: strength and durability.*
- *Front and back reinforcements.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pull-up.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en TPU translucide.
- Poids : 639 g ou 720 g par chaussure en pointure 41.
- Couleur : Marron.
- *Crazy horse leather upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Translucent TPU outsole.*
- *Weight: 639 g or 720 g per shoe in size 41.*
- *Color: Brown.*

EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9STL 370035	9STL 370036	9STL 370037	9STL 370038	9STL 370039	9STL 370040	9STL 370041	9STL 370042	9STL 370043	9STL 370044	9STL 370045	9STL 370046	9STL 370047	9STL 370048
HAUTE / HIGH	9STH 370035	9STH 370036	9STH 370037	9STH 370038	9STH 370039	9STH 370040	9STH 370041	9STH 370042	9STH 370043	9STH 370044	9STH 370045	9STH 370046	9STH 370047	9STH 370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



S3

# ROCKET

## 9ROCK10



### AVANTAGES / BENEFITS

- Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
- Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour maintien sur échelle.
- Membrane waterproof : imperméabilité.
- Pièce de renfort PU : maintien de la cheville.
- Semelle de propreté EVA perforé avec insert silicone : confort et respirabilité.

- *Shaped cleats: adherence and gripping on rough floors.*
- *Grooves for liquid and mud dispersement.*
- *Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.*
- *Waterproof membrane: impermeability.*
- *PU reinforcement piece: ankle support.*
- *EVA perforated insole with silicone insert: comfort and breathability.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé avec insert silicone, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 745 g par chaussure en pointure 41.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA with silicone piece insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 745 g per shoe in size 41.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9ROCK 10037	9ROCK 10038	9ROCK 10039	9ROCK 10040	9ROCK 10041	9ROCK 10042	9ROCK 10043	9ROCK 10044	9ROCK 10045	9ROCK 10046	9ROCK 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



S3

# AQUAMARINE

9AQUA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Imperméabilité.
- Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

- *Water repellent.*
- *Padded collar, ankles bellows tongue for snug fit.*
- *Footbridge torsional rigidity.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant et membrane imperméable.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite respirant.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 705 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven and waterproof membrane lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Breathable composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 705 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*

 EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9AQUA38	9AQUA39	9AQUA40	9AQUA41	9AQUA42	9AQUA43	9AQUA44	9AQUA45	9AQUA46	9AQUA47

S3

TITANITE

9TITH\*

0%  
METAL

## AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

- *Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur et TPU.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 760 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Noir.

- *Full grain leather and TPU combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 760 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown/Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9TITH39	9TITH40	9TITH41	9TITH42	9TITH43	9TITH44	9TITH45	9TITH46	9TITH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

S3

# GRANITE

9GRAH\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Protections anti-abrasion avant et arrière.

- *Breathable upper and lining.*
- *Padded collar, ankles and bellows tongue for snug fit.*
- *Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 643 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Orange/Noir.
- *Full grain leather and nylon mesh combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 643 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown/Orange/Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9GRAH38	9GRAH39	9GRAH40	9GRAH41	9GRAH42	9GRAH43	9GRAH44	9GRAH45	9GRAH46	9GRAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

# MARBLE

## 9MARH



### AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir nubuck.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 694 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron.
- *Nubuck leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 694 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9MARH38	9MARH39	9MARH40	9MARH41	9MARH42	9MARH43	9MARH44	9MARH45	9MARH46	9MARH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

# HYDROCITE

## 9HYDR



### AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- *Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée et membrane isolante 3M® Thinsulate®.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 778 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper.
- Breathable 3D mesh and 3M® Thinsulate® insulation membrane lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 778 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9HYDR38	9HYDR39	9HYDR40	9HYDR41	9HYDR42	9HYDR43	9HYDR44	9HYDR45	9HYDR46	9HYDR47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

# TERRALITE

9TERR\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée et membrane imperméable.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 752 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Orange.
- Full grain leather upper.
- Breathable 3D mesh and waterproof membrane lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 752 g per shoe in size 8.
- Color: Brown/Orange.



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9TERR38	9TERR39	9TERR40	9TERR41	9TERR42	9TERR43	9TERR44	9TERR45	9TERR46	9TERR47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.



S3

# SIBERITE

## 9SIBE



### AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle d'usure résistante à -25°C.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- Cold insulation.
- Outsole resistant to -25°C.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en fausse fourrure et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 736 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, faux fur and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 736 g per boot in size 8.
- Color: Black.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
RANGERS / RANGERS	9SIBE38	9SIBE39	9SIBE40	9SIBE41	9SIBE42	9SIBE43	9SIBE44	9SIBE45	9SIBE46	9SIBE47



S3

# AVENTURINE

9AVEL / 9AVEH


**0%**  
METAL


9AVEL

9AVEH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- *Padding for snug fit.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 565 g ou 603 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Attached, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 565 g or 603 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9AVEL39	9AVEL40	9AVEL41	9AVEL42	9AVEL43	9AVEL44	9AVEL45	9AVEL46	9AVEL47
HAUTE / HIGH	9AVEH39	9AVEH40	9AVEH41	9AVEH42	9AVEH43	9AVEH44	9AVEH45	9AVEH46	9AVEH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

# PYROXITE

## 9PROY



### AVANTAGES / BENEFITS

- Doublure finement matelassée respirante.
- Semelle de propreté amortissante.

- *Thin padded breathable lining.*
- *Cushionned insole.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée finement matelassée.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 832 g par botte en pointure 43.
- Couleur : Marron.
- *Full grain leather upper.*
- *Thin padded breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and cushionned foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 832 g per boot in size 9.*
- *Color: Brown.*

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTES/ BOOTS	9PROY38	9PROY39	9PROY40	9PROY41	9PROY42	9PROY43	9PROY44	9PROY45	9PROY46	9PROY47

S3

# PATAGONITE

9PATA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.

- Cold insulation.
- Cushioned insole.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 867 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Marron.
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 867 g per boot in size 8.
- Color: Brown.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTES/ BOOTS	9PATA38	9PATA39	9PATA40	9PATA41	9PATA42	9PATA43	9PATA44	9PATA45	9PATA46	9PATA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 5 pairs.

S3

# PERLITE

## 9PERL



### AVANTAGES / BENEFITS

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.

- Cold insulation.
- Cushioned insole.



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 843 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Noir/Marron.
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 843 g per boot in size 8.
- Color: Black/Brown.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTES/ BOOTS	9PERL38	9PERL39	9PERL40	9PERL41	9PERL42	9PERL43	9PERL44	9PERL45	9PERL46	9PERL47

S3

# PIÉMONTITE

9PIEM



## AVANTAGES / BENEFITS

- Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien.
- Inserts anti-abrasion sur le talon.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- *Padded ankles for snug fit.*
- *Heel scuff cap inserts.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 798 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Marron/Beige.

- *Full grain leather upper.*
- *Faux fur lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 798 g per boot in size 8.*
- *Color: Brown/Beige.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTES/ BOOTS	9PIEM38	9PIEM39	9PIEM40	9PIEM41	9PIEM42	9PIEM43	9PIEM44	9PIEM45	9PIEM46	9PIEM47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S3

# PYROPE

## 9PYRO



### AVANTAGES / BENEFITS

- Protections anti-abrasion Stark® avant et arrière.
- Semelle de propreté amortissante.
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

- Heel and toe Stark® scuff caps.
- Cushioned insole.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur finition cirée.
- Doublure en Fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse amortissante, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 724 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Marron/Beige.
- Full grain leather finished «pull up» upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 724 g per boot in size 8.
- Color: Brown/Beige.



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTES/ BOOTS	9PYRO37	9PYRO38	9PYRO39	9PYRO40	9PYRO41	9PYRO42	9PYRO43	9PYRO44	9PYRO45	9PYRO46	9PYRO47	9PYRO48



# MULTI-USAGES

→ **MULTIPURPOSE**



## **Chaussures de sécurité S1P et S3**

Pouvant être portées aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

### **Usages**

Second-œuvre, manutention, logistique, services, distribution, transports, industrie légère.

## **S1P and S3 safety shoes**

To be worn either outdoor or indoor.

### **Use**

Second-fixings, handling, logistics, services, distribution, transport, light industry.



# AGATE II

9AGL010 / 9AGH010



9AGL010

9AGH010



## AVANTAGES / BENEFITS

- Rapport qualité/prix.
- Cuir pleine fleur.
- Bande rétro réfléchissante multifacettes.
- Semelle injectée PU2D.
- Talon décroché et relevé.

- Value for money.
- Full grain leather upper.
- Reflective stripe with multiple faces.
- PU2D injected outsole.
- Defined and raised heel.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Cuir pleine fleur.
- Doublure en Non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 606 g ou 622 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 606 g or 622 g per shoe in size 10.
- Color: Black.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BASSE / LOW	9AGL 010034	9AGL 010035	9AGL 010036	9AGL 010037	9AGL 010038	9AGL 010039	9AGL 010040	9AGL 010041	9AGL 010042	9AGL 010043	9AGL 010044	9AGL 010045	9AGL 010046	9AGL 010047	9AGL 010048	9AGL 010049
HAUTE / HIGH	9AGH 010034	9AGH 010035	9AGH 010036	9AGH 010037	9AGH 010038	9AGH 010039	9AGH 010040	9AGH 010041	9AGH 010042	9AGH 010043	9AGH 010044	9AGH 010045	9AGH 010046	9AGH 010047	9AGH 010048	9AGH 010049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.



# AZURITE II

9AZUL10 / 9AZUH10



9AZUL10

9AZUH10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- Semelle de propreté en EVA, respirante et anti-odeur.
- Bande rétro réfléchissante multifacettes.

- *Midsole with front protective covering.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*
- *EVA insole, breathable and anti-odor.*
- *Reflective stripe with multiple faces.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir fleur, bande rétro réfléchissante.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en en mousse anti-odeur, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 657 g ou 658 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Top grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, foam and anti-odor insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless Steel puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 657 g or 658 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black.*



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9AZUL 10036	9AZUL 10037	9AZUL 10038	9AZUL 10039	9AZUL 10040	9AZUL 10041	9AZUL 10042	9AZUL 10043	9AZUL 10044	9AZUL 10045	9AZUL 10046	9AZUL 10047	9AZUL 10048
HAUTE / HIGH	9AZUH 10036	9AZUH 10037	9AZUH 10038	9AZUH 10039	9AZUH 10040	9AZUH 10041	9AZUH 10042	9AZUH 10043	9AZUH 10044	9AZUH 10045	9AZUH 10046	9AZUH 10047	9AZUH 10048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S3

# FREEDITE

9FREL / 9FREH



9FREH

9FREL



## AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padding for snug fit.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 563 g ou 602 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper, reflective trim at the back.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 563 g or 602 g per shoe in size 8.
- Color: Black.



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9FREL 36	9FREL 37	9FREL 38	9FREL 39	9FREL 40	9FREL 41	9FREL 42	9FREL 43	9FREL 44	9FREL 45	9FREL 46	9FREL 47	9FREL 48
HAUTE / HIGH	9FREH 36	9FREH 37	9FREH 38	9FREH 39	9FREH 40	9FREH 41	9FREH 42	9FREH 43	9FREH 44	9FREH 45	9FREH 46	9FREH 47	9FREH 48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
Livraison via notre filiale en Asie – Renseignements auprès de votre contact commercial. / Delivery via our subsidiary in Asia. Please contact your sales representative.

S1P

# COPPER

9COPL\* / 9COPH\*



9COPL

9COPH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirante.
- Protection anti-abrasion sur l'avant et le talon.

- *Breathable upper and lining.*
- *Heel and toe scuff cap.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours et maille nylon, garniture réfléchissante de chaque côté.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 621 g ou 640 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Bleu.
- *Suede leather and nylon mesh combination upper, reflective trim on both sides.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 621 g or 640 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown/Blue.*

EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9COPL 36	9COPL 37	9COPL 38	9COPL 39	9COPL 40	9COPL 41	9COPL 42	9COPL 43	9COPL 44	9COPL 45	9COPL 46	9COPL 47
HAUTE / HIGH	9COPH 36	9COPH 37	9COPH 38	9COPH 39	9COPH 40	9COPH 41	9COPH 42	9COPH 43	9COPH 44	9COPH 45	9COPH 46	9COPH 47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

S1P

SPINELLE

9SPIL



### AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.

- *Breathable upper and lining.*
- *3 metal ventilation eyelets on the inner side.*
- *Padded collar and tongue for snug fit.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir velours et maille, 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 583 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Gris/Orange.

- *Suede leather and mesh combination upper, 3 metal ventilation eyelets on the inner side.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 583 g per shoe in size 8.*
- *Color: Grey/Orange.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9SPIL 34	9SPIL 35	9SPIL 36	9SPIL 37	9SPIL 38	9SPIL 39	9SPIL 40	9SPIL 41	9SPIL 42	9SPIL 43	9SPIL 44	9SPIL 45	9SPIL 46	9SPIL 47	9SPIL 48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# SILVER

9SIL150 / 9SIH150



9SIL150

9SIH150



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige respirante et imperméable.
- Protection anti-abrasion à l'avant et au talon.
- Bande rétro réfléchissante multifacettes.

- *Breathable and water repellent upper.*
- *Hell and toe scuff cap.*
- *Reflective stripe with multiple faces.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours et maille nylon, bande rétro réfléchissante.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 653 g ou 669 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Anthracite.
- *Suede leather and nylon mesh combinaison, reflective stripe upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Textile and foam, removable insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless Steel puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 653 g or 669 g per shoe in size 42.*
- *Color: Anthracite.*


**EN ISO 20345 : 2011**

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9SIL 150037	9SIL 150038	9SIL 150039	9SIL 150040	9SIL 150041	9SIL 150042	9SIL 150043	9SIL 150044	9SIL 150045	9SIL 150046	9SIL 150047
HAUTE / HIGH	9SIH 150037	9SIH 150038	9SIH 150039	9SIH 150040	9SIH 150041	9SIH 150042	9SIH 150043	9SIH 150044	9SIH 150045	9SIH 150046	9SIH 150047

S1P

# COBALT II

9COBL / 9COBH

0%  
METAL

9COBL

9COBH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.

- *Breathable upper and lining.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Midsole with front protective covering.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir velours et maille, garniture réfléchissante de chaque côté.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 587 g ou 598 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Gris/Bleu.
- *Suede leather and mesh combination upper, reflective trim on both sides.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Attached, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 587 g or 598 g per shoe in size 8.*
- *Color: Grey/Blue.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9COBL38	9COBL39	9COBL40	9COBL41	9COBL42	9COBL43	9COBL44	9COBL45	9COBL46	9COBL47
HAUTE / HIGH	9COBH38	9COBH39	9COBH40	9COBH41	9COBH42	9COBH43	9COBH44	9COBH45	9COBH46	9COBH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

S3

# SCHORL

9SCH100 / 9SCHH10



9SCH100

9SCHH10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Design sport.
- Sans métal.
- Garniture réfléchissante.
- Talon décroché et relevé.

- Sport design.
- Free metal.
- Reflective trim.
- Defined and raised heel.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Maille.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane.
- Semelle d'usure en Caoutchouc nitrile.
- Poids : 670 g ou 702 g par chaussure en pointure 43.
- Couleur : Noir/réfléchissant.
- Mesh upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, perforated EVA insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- Polyuréthane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 670 g or 702 g per shoe in size 10.
- Color: Black/reflective.



EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9SCH1 00038	9SCH1 00039	9SCH1 00040	9SCH1 00041	9SCH1 00042	9SCH1 00043	9SCH1 00044	9SCH1 00045	9SCH1 00046	9SCH1 00047
HAUTE / HIGH	9SCHH 10038	9SCHH 10039	9SCHH 10040	9SCHH 10041	9SCHH 10042	9SCHH 10043	9SCHH 10044	9SCHH 10045	9SCHH 10046	9SCHH 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.



S3

**ALTAÏTE**

9ALTL / 9ALTH



HRO

0%  
METAL

9ALTL

9ALTH

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Semelle intermédiaire EVA absorbant de chocs.

- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Heel scuff cap.
- Shock absorbing EVA midsole.

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en cuir pleine fleur et maille brillante.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA collé.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 603 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Beige.

- Full grain leather and bright mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 603 g per shoe in size 8.
- Color: Brown/Beige.



EN ISO 20345 : 2011

<b>EU</b>	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>UK</b>	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
<b>US</b>	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
<b>BASSE / LOW</b>	<b>9ALTL37</b>	<b>9ALTL38</b>	<b>9ALTL39</b>	<b>9ALTL40</b>	<b>9ALTL41</b>	<b>9ALTL42</b>	<b>9ALTL43</b>	<b>9ALTL44</b>	<b>9ALTL45</b>	<b>9ALTL46</b>	<b>9ALTL47</b>
<b>HAUTE / HIGH</b>	<b>9ALTH37</b>	<b>9ALTH38</b>	<b>9ALTH39</b>	<b>9ALTH40</b>	<b>9ALTH41</b>	<b>9ALTH42</b>	<b>9ALTH43</b>	<b>9ALTH44</b>	<b>9ALTH45</b>	<b>9ALTH46</b>	<b>9ALTH47</b>

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

## SAPHIR

9SAP120



## AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté.
- Flexibilité.
- Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY + semelle intermédiaire EVA).
- Profil dynamique et semelle bicolore dégradé.

- *Lightness.*
- *Flexibility.*
- *Comfort of use (insole foam HI-POLY + midsole EVA).*
- *Dynamic profile and degraded two-tone outsole.*



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en tissu et TPU (polyuréthane thermoplastique).
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en Mousse HI-POLY.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 497 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/bleu.

- *Fabric and TPU (Thermoplastic polyurethane) upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *HI-POLY foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 497 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black/Blue.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9SAP 120038	9SAP 120039	9SAP 120040	9SAP 120041	9SAP 120042	9SAP 120043	9SAP 120044	9SAP 120045	9SAP 120046	9SAP 120047

**ALUNI**

9ALL160/9ALU160

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Tige souple et imperméable.
- Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière.
- Semelle de confort en mousse avec coussinets : confort.

- Flexible and water repellent upper.
- Scuff cap front and back.
- Insole foam with pads: comfort.

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en Tissu Oxford déperlant avec TPU.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Mousse avec coussinets.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 522 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Jaune/Gris.

- Water repellent Oxford fabric with TPU upper.
- Mesh lining.
- Foam with pads insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 522 g per shoe in size 42.
- Color: Black/Yellow/Grey.



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ALL 160037	9ALL 160038	9ALL 160039	9ALL 160040	9ALL 160041	9ALL 160042	9ALL 160043	9ALL 160044	9ALL 160045	9ALL 160046	9ALL 160047
HAUTE / HIGH	9ALU 160037	9ALU 160038	9ALU 160039	9ALU 160040	9ALU 160041	9ALU 160042	9ALU 160043	9ALU 160044	9ALU 160045	9ALU 160046	9ALU 160047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



S3

# SHUNGITE

9SHU150



HRO

0%  
METAL

## AVANTAGES / BENEFITS

- Légèreté.
- Imperméabilité.
- Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY+ semelle intermédiaire EVA).
- Look urbain.

- *Lightness.*
- *Water-repellent.*
- *Comfort of use (insole HI-POLY foam + midsole EVA).*
- *Urban style.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en nubuck hydrofuge.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en Mousse HI-POLY.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en EVA.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 555 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Anthracite.

- *Action Nubuck water repellent upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *HI-POLY foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 555 g per shoe in size 42.*
- *Color: Anthracite.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9SHU 150037	9SHU 150038	9SHU 150039	9SHU 150040	9SHU 150041	9SHU 150042	9SHU 150043	9SHU 150044	9SHU 150045	9SHU 150046	9SHU 150047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



# ASTROLITE

9ASTL / 9ASTH



9ASTL

9ASTH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Légère pour un port longue durée.
- Tige et doublure respirantes.
- Souplesse.

- *Lightweight for use all day long.*
- *Breathable upper and lining.*
- *Flexibility.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur finition cirée, garniture réfléchissante au talon, inserts perforés sur les côtés.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en polyuréthane injecté.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 506 g ou 539 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather finished «pull up» upper, heel reflective trim, sides perforated panels.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 506 g or 539 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ASTL37	9ASTL38	9ASTL39	9ASTL40	9ASTL41	9ASTL42	9ASTL43	9ASTL44	9ASTL45	9ASTL46	9ASTL47
HAUTE / HIGH	9ASTH37	9ASTH38	9ASTH39	9ASTH40	9ASTH41	9ASTH42	9ASTH43	9ASTH44	9ASTH45	9ASTH46	9ASTH47

S1P

# EMERALD

9EMEL / 9EMEH



9EMEL

9EMEH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Breathable upper and lining.*
- *Padding for snug fit.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 624 g ou 692 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Kaki/Ochre.

- *Nubuck leather and nylon mesh combination upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Attached, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 624 g or 692 g per shoe in size 8.*
- *Color: Khaki/Ochre.*

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9EMEL38	9EMEL39	9EMEL40	9EMEL41	9EMEL42	9EMEL43	9EMEL44	9EMEL45	9EMEL46	9EMEL47
HAUTE / HIGH	9EMEH38	9EMEH39	9EMEH40	9EMEH41	9EMEH42	9EMEH43	9EMEH44	9EMEH45	9EMEH46	9EMEH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# SPÉCIALITÉS

→ **SPECIALTIES**



## **Chaussures de sécurité**

Spécifiquement conçues pour l'agro-alimentaire, la soudure, les femmes, les risques électriques ou la résistance à l'hydrolyse.

## **Safety shoes**

*Specifically designed for food industry, welding, women, electrical hazards or resistance to hydrolysis.*



# BUBO - ESD

## 9BUBO (ESD)\*



### AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Tige et doublure respirantes.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Open shoe to be protected without suffering from heat.*
- *Breathable upper and lining.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en microfibre micro-perforée, œillets de ventilation.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 424 g par sandale en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris.
- *Micro-perforated microfiber upper, Breathing holes.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 424 g per sandal in size 8.*
- *Color: White/Grey.*




EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SANDALE / SANDAL	9BUBO 35	9BUBO 36	9BUBO 37	9BUBO 38	9BUBO 39	9BUBO 40	9BUBO 41	9BUBO 42	9BUBO 43	9BUBO 44	9BUBO 45	9BUBO 46	9BUBO 47	9BUBO 48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

# OKENITE CLOG - ESD


## 90KEC (ESD)



### AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Légère pour un port longue durée.
- Talon semi-fermé pour plus de stabilité.
- Semelle d'usure antistatique (A).
- Talon absorbeur d'énergie (E).

- *Easy-on and easy-off.*
- *Lightweight for use all day long.*
- *Semi-closed heel for extra stability.*
- *Antistatic outsole (A).*
- *Energy absorbing heel (E).*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 409 g par sabot en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris.
- *Microfiber upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 409 g per clog in size 8.*
- *Color: White/Grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
SABOT / CLOG	90KEC 35	90KEC 36	90KEC 37	90KEC 38	90KEC 39	90KEC 40	90KEC 41	90KEC 42	90KEC 43	90KEC 44	90KEC 45	90KEC 46	90KEC 47

# OKENITE

## 9OKEL / 9OKEH\*



9OKEH


9OKEL



### AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Easy-on and easy-off.*
- *Protective cover.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 427 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris.

- *Microfiber upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 427 g per shoe in size 8.*
- *Color: White/Grey.*



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9OKEL 35	9OKEL 36	9OKEL 37	9OKEL 38	9OKEL 39	9OKEL 40	9OKEL 41	9OKEL 42	9OKEL 43	9OKEL 44	9OKEL 45	9OKEL 46	9OKEL 47
HAUTE / HIGH	9OKEH 35	9OKEH 36	9OKEH 37	9OKEH 38	9OKEH 39	9OKEH 40	9OKEH 41	9OKEH 42	9OKEH 43	9OKEH 44	9OKEH 45	9OKEH 46	9OKEH 47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

# MOON - ESD

## 9MOOL (ESD)\*



### AVANTAGES / BENEFITS

- Légère pour un port longue durée.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Lightweight for use all day long.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 442 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris.
- *Microfiber upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Attached, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 442 g per shoe in size 8.*
- *Color: White/Grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9MOOL 35	9MOOL 36	9MOOL 37	9MOOL 38	9MOOL 39	9MOOL 40	9MOOL 41	9MOOL 42	9MOOL 43	9MOOL 44	9MOOL 45	9MOOL 46	9MOOL 47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

# ORTHITE

## 9ORTL



### AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Easy-on and easy-off.*
- *Protective cover.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 406 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris.
- *Microfiber upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 406 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black/Grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ORTL 35	9ORTL 36	9ORTL 37	9ORTL 38	9ORTL 39	9ORTL 40	9ORTL 41	9ORTL 42	9ORTL 43	9ORTL 44	9ORTL 45	9ORTL 46	9ORTL 47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# QANDILITE

## 9QAND



DuPont™  
**KEVLAR®**



### AVANTAGES / BENEFITS

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- *Welding sparks protective cover.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, coutures Kevlar®, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 713 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper, Kevlar® stitchings, reflective trim at the back.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 713 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9QAND38	9QAND39	9QAND40	9QAND41	9QAND42	9QAND43	9QAND44	9QAND45	9QAND46	9QAND47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# QUARTZ

## 9QUAR



### AVANTAGES / BENEFITS

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Welding sparks protective cover.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 642 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 642 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
HAUTE / HIGH	9QUAR39	9QUAR40	9QUAR41	9QUAR42	9QUAR43	9QUAR44	9QUAR45	9QUAR46

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.



# QUADRUFITE

## 9QUAD



DuPont™  
**KEVLAR®**



### AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

- *Easy-on and easy-off.*
- *Welding sparks protective cover.*
- *Midssole with front protective covering.*
- *Footbridge supplying torsional rigidity.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, coutures Kevlar®.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 717 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper, Kevlar® stitchings.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midssole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 717 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9QUAD38	9QUAD39	9QUAD40	9QUAD41	9QUAD42	9QUAD43	9QUAD44	9QUAD45	9QUAD46	9QUAD47



# THORIUM

## 9THOH10



### AVANTAGES / BENEFITS

- Résistance à l'hydrolyse (testé par le CTC France).
- Rapport qualité/prix.

- *Resistance to hydrolysis (tested by CTC France).*
- *Value for money.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane (formulation spéciale).
- Poids : 585 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- *Full grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Textile and foam, removable insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless Steel puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane (special formulation) outsole.*
- *Weight: 585 g per shoe in size 42.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9THOH 10038	9THOH 10039	9THOH 10040	9THOH 10041	9THOH 10042	9THOH 10043	9THOH 10044	9THOH 10045	9THOH 10046	9THOH 10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

## LAZURITE

9LAH052



## AVANTAGES / BENEFITS

- Bonne résistance à l'hydrolyse.
- Rapport qualité/prix.

- Good resistance to hydrolysis.
- Value for money.



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en croute de cuir pigmentée.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Caoutchouc.
- Poids : 732 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Bleu.
- Action leather upper.
- Mesh lining.
- Textile and foam, removable insole.
- Steel toe cap.
- Stainless Steel puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 732 g per shoe in size 42.
- Color: Black/Blue.



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE / HIGH	9LAH 052035	9LAH 052036	9LAH 052037	9LAH 052038	9LAH 052039	9LAH 052040	9LAH 052041	9LAH 052042	9LAH 052043	9LAH 052044	9LAH 052045	9LAH 052046	9LAH 052047	9LAH 052048

## VOLCANITE

9VOSH



## AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle d'usure résistante à la chaleur et à l'humidité.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- Heat and moisture resistant outsole.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Poids : 846 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Attached, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Cemented nitrile rubber outsole.
- Weight: 846 g per shoe in size 8.
- Color: Black.



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9VOSH38	9VOSH39	9VOSH40	9VOSH41	9VOSH42	9VOSH43	9VOSH44	9VOSH45	9VOSH46	9VOSH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# TOPAZ EH

## 9TEEH



### AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-17 EH).

- *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- *Padded collar and bellows tongue for snug fit.*
- *Electrical hazards resistant outsole (ASTM F-2413-17 EH).*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 762 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Noir.
- *Full grain leather upper, reflective trim at the back.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 762 g per shoe in size 8.*
- *Color: Brown/Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9TEEH38	9TEEH39	9TEEH40	9TEEH41	9TEEH42	9TEEH43	9TEEH44	9TEEH45	9TEEH46	9TEEH47

# FREEDITE - EH

## 9FEEH\*


**0%**  
METAL


### AVANTAGES / BENEFITS

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-17 EH).
- Nota : sur commande

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padding for snug fit.
- Electrical hazards resistant outsole (ASTM F-2413-17 EH).
- Note: on request



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 602 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Full grain leather upper, reflective trim at the back.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 602 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

Livraison via notre filiale en Asie – Renseignements auprès de votre contact commercial.  
Delivery via our subsidiary in Asia. Please contact your sales representative.


**EN ISO 20345 : 2011**

<b>EU</b>	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>UK</b>	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
<b>US</b>	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
<b>HAUTE / HIGH</b>	<b>9FEEH 36</b>	<b>9FEEH 37</b>	<b>9FEEH 38</b>	<b>9FEEH 39</b>	<b>9FEEH 40</b>	<b>9FEEH 41</b>	<b>9FEEH 42</b>	<b>9FEEH 43</b>	<b>9FEEH 44</b>	<b>9FEEH 45</b>	<b>9FEEH 46</b>	<b>9FEEH 47</b>	<b>9FEEH 48</b>

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

OHM

9GANLEX35\*

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Chaussures SB WRU E P FO SRC.
- Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
- Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 ° C.

- SB WRU E P FO SRC shoes
- Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
- PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en cuir fleur.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable, résistance 1000 Volt.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 775 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Grain leather upper.
- Mesh lining.
- Textile and foam, removable insole.
- Composite toe cap.
- Steel sole plate with insulation against 1000 Volt puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 775 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE / HIGH	9GANLEX 35/37	9GANLEX 35/38	9GANLEX 35/39	9GANLEX 35/40	9GANLEX 35/41	9GANLEX 35/42	9GANLEX 35/43	9GANLEX 35/44	9GANLEX 35/45	9GANLEX 35/46	9GANLEX 35/47	9GANLEX 35/48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

# AMPER

## 9GANLEX32\*



### AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussures SB WRU E P FO SRC.
- Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
- Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 ° C.

- SB WRU E P FO SRC shoes.
- Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
- PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en cuir fleur.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable, resistance 1000 Volt.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 545 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Grain leather upper.
- Mesh lining.
- Textile and foam, removable insole.
- Composite toe cap.
- Steel sole plate with insulation against 1000 Volt puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 545 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

 EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9GANLEX 32/37	9GANLEX 32/38	9GANLEX 32/39	9GANLEX 32/40	9GANLEX 32/41	9GANLEX 32/42	9GANLEX 32/43	9GANLEX 32/44	9GANLEX 32/45	9GANLEX 32/46	9GANLEX 32/47	9GANLEX 32/48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

VOLT

9GANLEX33\*

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Chaussures SB WRU E P FO SRC.
- Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
- Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 °C.

- SB WRU E P FO SRC shoes.
- Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
- PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.

**CARACTÉRISTIQUES****FEATURES**

- Tige en cuir fleur.
- Doublure en Maille.
- Semelle de propreté en Textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Acier inoxydable, résistance 1000 Volt.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 625 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir.
- Grain leather upper.
- Mesh lining.
- Textile and foam, removable insole.
- Composite toe cap.
- Steel sole plate with insulation against 1000 Volt puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 625 g per shoe in size 42.
- Color: Black.

**EN ISO 20345 : 2012**

<b>EU</b>	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>UK</b>	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
<b>US</b>	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
<b>HAUTE / HIGH</b>	<b>9GANLEX 33/37</b>	<b>9GANLEX 33/38</b>	<b>9GANLEX 33/39</b>	<b>9GANLEX 33/40</b>	<b>9GANLEX 33/41</b>	<b>9GANLEX 33/42</b>	<b>9GANLEX 33/43</b>	<b>9GANLEX 33/44</b>	<b>9GANLEX 33/45</b>	<b>9GANLEX 33/46</b>	<b>9GANLEX 33/47</b>	<b>9GANLEX 33/48</b>

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

\* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



# GOLD

## 9GOLD60



### AVANTAGES / BENEFITS

- Respirabilité.
- Renfort avant et arrière Semelle PU/PU : amorti des chocs.
- Préservation du dos et des articulations.
- Look mode.

- *Breathability.*
- *Front and back reinforcements.*
- *PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints.*
- *Fashion style.*



### CARACTÉRISTIQUES

#### FEATURES

- Tige en maille.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en EVA perforé, amovible.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 441 g par chaussure en pointure 37.
- Couleur : Noir/Or.
- *Mesh upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, perforated EVA insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Textile puncture resistant sole.*
- *Injected Polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 441 g per shoe in size 37.*
- *Color: Black/Gold.*



EU	35	36	37	38	39	40	41
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE / LOW	9GOLD60035	9GOLD60036	9GOLD60037	9GOLD60038	9GOLD60039	9GOLD60040	9GOLD60041

S1P FEMME / WOMAN

## KASOLITE

9KASL\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Légère pour un port longue durée.
- Tige et doublure respirantes.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.

- *Lightweight for use all day long.*
- *Breathable upper and lining.*
- *Padding for snug fit.*



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en cuir velours et maille nylon.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA collé.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 445 g par chaussure en pointure 38.
- Couleur : Marron/Orange.

- *Suede leather and nylon mesh combination upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Cemented EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 445 g per shoe in size 5.*
- *Color: Brown/Orange.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE / LOW	9KASL35	9KASL36	9KASL37	9KASL38	9KASL39	9KASL40	9KASL41

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.  
\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

## IOLITE

9IOLL10 / 9IOLH10



9IOLH10

9IOLL10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Semelle PU/PU : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations.
- Semelle avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
- Canaux d'évacuation des liquides : réduit les risques de glissade.
- Look féminin discret.

- PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints.
- Outsole with numerous notches: easy flexing and comfort when walking.
- Grooves for liquid dispersment: reduces slipping.
- Discreet feminine look.



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en cuir velours effet brûlé.
- Doublure en Maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en Mousse HI-POLY.
- Embout de protection en Composite.
- Semelle anti-perforation en Textile.
- Semelle intermédiaire en Polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- Poids : 464 g ou 502 g par chaussure en pointure 36.
- Couleur : Noir/Cuivre.
- Suede leather, burnt effect upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- HI-POLY foam insole.
- Composite toe cap.
- Textile puncture resistant sole.
- Injected Polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 464 g or 502 g per shoe in size 36.
- Color: Black/Copper.



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE / LOW	9IOLL10036	9IOLL10037	9IOLL10038	9IOLL10039	9IOLL10040	9IOLL10041
HAUTE / HIGH	9IOLH10036	9IOLH10037	9IOLH10038	9IOLH10039	9IOLH10040	9IOLH10041

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



## RUBIS

9RUBL / 9RUBH



9RUBH



9RUBL



## AVANTAGES / BENEFITS

- Tige et doublure respirantes.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- *Breathable upper and lining.*
- *Heel scuff cap.*
- *Padding for snug fit.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 483 g ou 529 g par chaussure en pointure 38.
- Couleur : Noir/Gris/Rose.
- *Nubuck leather and nylon mesh combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Attached, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Cemented nitrile rubber outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 483 g or 529 g per shoe in size 5.*
- *Color: Black/Grey/Pink.*



EU	36	37	38	39	40	41	42
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5
BASSE / LOW	9RUBL36	9RUBL37	9RUBL38	9RUBL39	9RUBL40	9RUBL41	9RUBL42
HAUTE / HIGH	9RUBH36	9RUBH37	9RUBH38	9RUBH39	9RUBH40	9RUBH41	9RUBH42

# VISITOR

9VIS



## AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle velcro confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 48.
- Code couleur pour identifier la taille.
- S'adapte à la plupart des chaussures (talons également).
- Réutilisable.

- Velcro comfort strap: 3 sizes to cover from 34 to 48.
- Color code to track sizes.
- Can be adapted to all kind of footwear (even high-heeled shoes).
- Reusable.



## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en caoutchouc.
- Embout de protection en Aluminium.
- Semelle d'usure en Caoutchouc.
- Couleur : Noir.
- Rubber upper.
- Aluminium toe cap.
- Rubber outsole.
- Color: Black.

**CE** EN ISO 20345 : 2011

<b>EU</b>	34 à 37	38 à 43	44 à 48
<b>UK</b>	2 à 4	5 à 9	9,5 à 13
<b>US</b>	2,5 à 4,5	5,5 à 9,5	10 à 13,5
<b>BASSE / LOW</b>	<b>9VISS</b>	<b>9VISM</b>	<b>9VISXL</b>



# DUNLOP

→ **DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR**



Expert reconnu en matière de protection et de confort.

*Recognized expert for performance in protection and comfort.*

Les bottes DUNLOP sont spécifiquement développées pour les professionnels et adaptées à leurs conditions de travail afin de garantir un confort durable.



Le Purofort® est un matériau unique, composé de millions de bulles d'air qui lui confère une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. Sa structure en nid d'abeille apporte solidité et flexibilité.

DUNLOP boots are specifically developed for professionals and adapted to their working conditions, in order to guarantee lasting comfort.



Purofort® is a unique material, made of millions of air bubbles which gives it exceptional lightness and thermal insulation. Its honeycomb structure provides strength and flexibility.



# SELENIUM

9SELE



## AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à enfiler.
- Bon rapport qualité / prix.
- *Easy-on and easy-off.*
- *Good price / quality ratio.*

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1165 g par Bottes en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.
- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 1165 g per Boots in size 9,5*
- *Color: Green/Black.*

# PROTOMASTOR FULL SAFETY

9PFSA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Imperméable.
- Talon absorbeur d'énergie pour un meilleur confort.
- *Waterproof.*
- *Energy absorbing heel for better confort.*

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1150 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.
- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 1150 g per boot in size 9,5*
- *Color: Green/Black.*



EN ISO 20345

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9SELE BOTTE / BOOT	9SELE 35	9SELE 36	9SELE 37	9SELE 38	9SELE 39	9SELE 40	9SELE 41	9SELE 42	9SELE 43	9SELE 44	9SELE 45	9SELE 46	9SELE 47	
9PFSA BOTTE / BOOT		9PFSA 36	9PFSA 37	9PFSA 38	9PFSA 39	9PFSA 40	9PFSA 41	9PFSA 42	9PFSA 43	9PFSA 44	9PFSA 45	9PFSA 46	9PFSA 47	9PFSA 48

CONDITIONNEMENT : 9SELE : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs. 9PFSA : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

\* 9SELE : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 36

\* 9PFSA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 36>40 & 46>48.



# PUROFORT SAFETY

9PUSG\*



**PUROFORT**



## AVANTAGES / BENEFITS

- Souple et légère pour un port longue durée.
- Protection contre le froid.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

- Flexible and lightweight for use all day long.
- Cold insulation.
- Tear and wear resistant shaft.

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 900 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.

- Purofort® upper.
- Polyamide lining.
- Polyurethane insole.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Purofort® outsole.
- Weight: 900 g per boot in size 9,5
- Color: Green/Black.

# TYSONITE

9TYSO



## AVANTAGES / BENEFITS

- Facile à chausser et déchausser.
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO).

- Easy-on and easy-off.
- Fuel and oil resistant outsole (FO).

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 545 g par sabot en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Vert.

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Nitrile / PVC outsole.
- Weight: 545 g per clog in size 9,5.
- Color: White/Green.



EN ISO 20345 : 2011



EN ISO 20347 : 2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9PUSG BOTTE / BOOT		9PUSG 37	9PUSG 38	9PUSG 39	9PUSG 40	9PUSG 41	9PUSG 42	9PUSG 43	9PUSG 44	9PUSG 45	9PUSG 46	9PUSG 47	9PUSG 48
9TYSO SABOT / CLOG	9TYSO 36	9TYSO 37	9TYSO 38	9TYSO 39	9TYSO 40	9TYSO 41	9TYSO 42	9TYSO 43	9TYSO 44	9TYSO 45	9TYSO 46		

CONDITIONNEMENT : 9PUSG : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs. 9TYSO : à la paire ou par lot de 16 / PACKAGING: per pair or pack 16 pairs.  
\*9PUSG : Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

# HYGRADE

9HYGR



## AVANTAGES / BENEFITS

- Talon absorbeur d'énergie (E).
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO).
- Energy absorbing heel (E).
- Fuel and oil resistant outsole (FO).

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en nylon.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 075 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Blanc/Vert.
- PVC upper.
- Nylon lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 075 g per boot in size 44.
- Color: White/Green.

# HYGRADE SAFETY

9HYSA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Talon absorbeur d'énergie (E).
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO).
- Energy absorbing heel (E).
- Fuel and oil resistant outsole (FO).

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 090 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Vert.
- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 090 g per boot in size 9,5.
- Color: White/Green.



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9HYGR BOTTE / BOOT	9HYGR 35	9HYGR 36	9HYGR 37	9HYGR 38	9HYGR 39	9HYGR 40	9HYGR 41	9HYGR 42	9HYGR 43	9HYGR 44	9HYGR 45	9HYGR 46	9HYGR 47	9HYGR 48
9HYSA BOTTE / BOOT		9HYSA 36	9HYSA 37	9HYSA 38	9HYSA 39	9HYSA 40	9HYSA 41	9HYSA 42	9HYSA 43	9HYSA 44	9HYSA 45	9HYSA 46	9HYSA 47	9HYSA 48

CONDITIONNEMENT : 9HYGR : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs. 9HYSA : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

\* 9HYGR : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 48.

# FOODPRO PUROFORT MULTIGRIP SAFETY

9PUMG



## AVANTAGES / BENEFITS

- Chaussant féminin (tailles 37 à 40).
- Souple et légère pour un port longue durée.
- Semelle ergonomique pour un excellent maintien du pied.

- *Women fit (size 4 to 6.5).*
- *Flexible and lightweight for use all day long.*
- *Ergonomic sole for excellent foot support*

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle d'usure en foodPro PU.
- Poids : 800 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Bleu.

- *Purofort® upper.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *FoodPro PU outsole.*
- *Weight: 800 g per boot in size 9,5.*
- *Color: White/Blue.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35/36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49/50
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
9PUMG BOTTE / BOOT	9PUMG 36	9PUMG 37	9PUMG 38	9PUMG 39	9PUMG 40	9PUMG 41	9PUMG 42	9PUMG 43	9PUMG 44	9PUMG 45	9PUMG 46	9PUMG 47	9PUMG 48	9PUMG 49
9PURO20 BOTTE / BOOT	9PURO 20036	9PURO 20037	9PURO 20038	9PURO 20039	9PURO 20040	9PURO 20041	9PURO 20042	9PURO 20043	9PURO 20044	9PURO 20045	9PURO 20046	9PURO 20047	9PURO 20048	9PURO 20049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6, 48 à 49/50 : par lot de 5 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs, 13 to 13,5 : pack 5 pairs.

\*9PUMG : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 35, 36, 48, 49. \*9PURO20 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time (toutes les tailles/all sizes).

# FOODPRO PUROFORT MULTIGRIP SAFETY

9PURO20



## AVANTAGES / BENEFITS

- Botte emblématique de l'agro-alimentaire, performante dans toutes les situations.
- Chaussant féminin.
- Souple et légère pour un port longue durée.
- Ergonomic sole for excellent foot support

- *Iconic boot for the food industry, efficient in all situations.*
- *Women fit.*
- *Flexible and lightweight for use all day long.*
- *Ergonomic sole for excellent foot support.*

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle d'usure en foodPro PU.
- Poids : 800 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Bleu.

- *Purofort® upper.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *FoodPro PU outsole.*
- *Weight: 800 g per boot in size 9,5*
- *Color: Blue.*

CE EN ISO 20345 : 2011



## DEVON SAFETY

9DEVO40



## AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Imperméable.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- *Excellent grip thanks to an oil resistant outsole.*
- *Waterproof.*
- *Energy absorption in the heel area.*

## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Blanche.

- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 944 g per boot in size 44*
- *Color: White.*

## DEVON SAFETY

9DESA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Imperméable.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- *Excellent grip thanks to an oil resistant outsole.*
- *Waterproof.*
- *Energy absorption in the heel area.*

## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Vert/Noir.

- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 944 g per boot in size 44.*
- *Color: Green/Black.*

 EN ISO 20345 : 2011

 EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9DEVO40 BOTTE / BOOT	9DEVO 40036	9DEVO 40037	9DEVO 40038	9DEVO 40039	9DEVO 40040	9DEVO 40041	9DEVO 40042	9DEVO 40043	9DEVO 40044	9DEVO 40045	9DEVO 40046	9DEVO 40047
9DESA BOTTE / BOOT	9DESA 36	9DESA 37	9DESA 38	9DESA 39	9DESA 40	9DESA 41	9DESA 42	9DESA 43	9DESA 44	9DESA 45	9DESA 46	9DESA 47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs.

## DEVON SAFETY

9DEVO10



## AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Imperméable.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- *Excellent grip thanks to an oil resistant outsole.*
- *Waterproof.*
- *Energy absorption in the heel area.*

## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Noir.

- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 944 g per boot in size 44.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9DEVO10 BOTTE / BOOT	9DEVO 10036	9DEVO 10037	9DEVO 10038	9DEVO 10039	9DEVO 10040	9DEVO 10041	9DEVO 10042	9DEVO 10043	9DEVO 10044	9DEVO 10045	9DEVO 10046	9DEVO 10047
9DESY BOTTE / BOOT	9DESY36	9DESY37	9DESY38	9DESY39	9DESY40	9DESY41	9DESY42	9DESY43	9DESY44	9DESY45	9DESY46	9DESY47

## DEVON SAFETY

9DESY



## AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- Imperméable.
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- *Excellent grip thanks to an oil resistant outsole.*
- *Waterproof.*
- *Energy absorption in the heel area.*

## CARACTÉRISTIQUES

## FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Jaune/Noir.

- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 944 g per boot in size 44.*
- *Color: Yellow/Black.*



EN ISO 20345 : 2011

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 / PACKAGING: per pair or pack 8 pairs.  
 \* 9DEVO10 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time : toutes les tailles / all sizes.  
 \* 9DESY: Délai de livraison plus long / Longer delivery time : toutes les tailles / all sizes.



S5

# PUROFORT+ RELIANCE

9RELI



PUROFORT



## AVANTAGES / BENEFITS

- Haute adhérence en milieu gras.
- Maintien unique des chevilles.
- 50% plus légère.

- *Excellent grip in greasy environment.*
- *Unique ankles support.*
- *50 % lighter.*

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purofort®, garniture réfléchissante en haut.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en Purofort® / Vibram® XS Work.
- Poids : 850 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Gris foncé.

- *Purofort® upper, reflective trim at the top.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® / Vibram® XS Work outsole.*
- *Weight: 850 g per boot in size 9,5*
- *Color: Dark grey.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
9RELI BOTTE / BOOT		9RELI39	9RELI40	9RELI41	9RELI42	9RELI43	9RELI44	9RELI45	9RELI46	9RELI47	9RELI48	9RELI49
9ACSA BOTTE / BOOT	9ACSA 38	9ACSA 39	9ACSA 40	9ACSA 41	9ACSA 42	9ACSA 43	9ACSA 44	9ACSA 45	9ACSA 46	9ACSA 47	9ACSA 48	

S5

INDUSTRIE / INDUSTRY

# ACIFORT SAFETY

9ACSA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Soutien complémentaire des chevilles.
- Semelle intercalaire rouge pour plus de confort.
- Robustesse et haute résistance à l'abrasion.

- *Extra ankles support.*
- *Sole red plate for more comfort.*
- *Durable shaft and tear resistance.*

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Acifort®.
- Doublure en polyester antibactérien.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Acifort®.
- Poids : 1200 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Noir.

- *Acifort® upper.*
- *Sanitized polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Acifort® outsole.*
- *Weight: 1200 g per boot in size 9,5.*
- *Color: Black.*



EN ISO 20345 : 2011

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

\* 9ACSA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 39, 48.

\*9RELI : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: toutes les tailles / all sizes.

# RIGAIR SAFETY

9RISA\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Garniture cuir en haut.

- *Lightweight and flexible for use all day long.*
- *Tear and wear resistant shaft.*
- *Leather trim at the top.*

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en Polyamide.
- Semelle de propreté en Polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 800 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Marron/Noir.

- *Purofort® upper.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® outsole.*
- *Weight: 800 g per boot in size 9,5.*
- *Color: Brown/Black.*



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9RISA BOTTE / BOOT	9RISA37	9RISA38	9RISA39	9RISA40	9RISA41	9RISA42	9RISA43	9RISA44	9RISA45	9RISA46	9RISA47	9RISA48
9RFSA BOTTE / BOOT	9RFSA 37	9RFSA 38	9RFSA 39	9RFSA 40	9RFSA 41	9RFSA 42	9RFSA 43	9RFSA 44	9RFSA 45	9RFSA 46	9RFSA 47	

# FUR RIGAIR SAFETY

9RFSA\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Fourrée pour une protection contre le froid.
- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Garniture cuir en haut.

- *Fur lined for cold insulation.*
- *Lightweight and flexible for use all day long.*
- *Tear and wear resistant shaft.*
- *Leather trim at the top.*

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en Fourrure polyamide.
- Semelle de propreté en Polyuréthane.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 850 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Marron/Noir.

- *Purofort® upper.*
- *Polyamide fur lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® outsole.*
- *Weight: 850 g per boot in size 9,5.*
- *Color: brown/Black.*



EN ISO 20345 : 2011

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

\* 9RISA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 37, 38. \* 9RFSA : Délai de livraison plus long / Longer delivery time: 37, 38.

\* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stocks lasts.

# THIGH SAFETY

9THSA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection imperméable pour travailler dans l'eau.
- *Waterproof protection while working in the water.*

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 290 g par cuissarde en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.

- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 1 290 g per Thigh Waders in size 9,5.*
- *Color: Green/Black.*

# CHEST SAFETY

9CHSA



## AVANTAGES / BENEFITS

- Protection imperméable pour travailler dans l'eau.
- *Waterproof protection while working in the water.*

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 505 g par Waders en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir.

- *PVC upper.*
- *Polyester lining.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *PVC / Nitrile outsole.*
- *Weight: 1 505 g per Chest Waders in size 9,5.*
- *Color: Green/Black.*

 EN ISO 20345 : 2011

 EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9THSA CUISSARDE / THIGH WADERS	9THSA39	9THSA40	9THSA41	9THSA42	9THSA43	9THSA44	9THSA45	9THSA46	9THSA47
9CHSA WADERS / CHEST WADERS	9CHSA39	9CHSA40	9CHSA41	9CHSA42	9CHSA43	9CHSA44	9CHSA45	9CHSA46	9CHSA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 3 / PACKAGING: per pair or pack 3 pairs.



S5

TOUT-TERRAIN / ALL TERRAIN

# SNUGBOOT WORKPRO FULL SAFETY

9SNUG10\*



## AVANTAGES / BENEFITS

- Excellente adhérence
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- Snugfit : ajustement plus serré autour du pied, améliorant le confort de marche.
- Tige Purotex® : imperméable et respirante.

- Excellent grip
- Energy absorption in the heel area.
- Snugfit : tighter fit around the foot, improving walking comfort.
- Purotex® upper: waterproof and breathable.

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Purotex & Purofort®.
- Doublure en Polyester.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en composite.
- Poids : 1190 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Anthracite.
- Purotex & Purofort® upper.
- Polyester lining.
- Purofort® outsole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Weight: 1190 g per boot in size 44.
- Color: Anthracite.



EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	39/40	41	42	43	44	45	44/45	46	47	48	49
UK	4	5	5,5	6,5	5,5/6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	9,5/10,5	11	12	13	13,5
US	4,5	5,5	6	7	6/7	8	8,5	9,5	10	11	10/11	11,5	12,5	13,5	14
9SNUG10 BOTTE / BOOT	9SNUG 10037	9SNUG 10038			9SNUG 10039	9SNUG 10041	9SNUG 10042	9SNUG 10043			9SNUG 10044	9SNUG 10046	9SNUG 10047	9SNUG 10048	
9HAZG80 BOTTE / BOOT			9HAZG 80039	9HAZG 80040		9HAZG 80041	9HAZG 80042	9HAZG 80043	9HAZG 80044	9HAZG 80045		9HAZG 80046	9HAZG 80047	9HAZG 80048	9HAZG 80049

CONDITIONNEMENT : 9SNUG10 : à la paire ou par lot de 6 : 37>42, à la paire ou par lot de 5 : 43>48 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs: 37>42, per pair or pack 5 pairs: 43>48.  
9HAZG80 : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.  
\* 9SNUG10 : Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

S5

INDUSTRIE / INDUSTRY

# HAZGUARD FULL SAFETY

9HAZG80



## AVANTAGES / BENEFITS

- Composé PVC renforcé de nitrile et polymère pour une protection professionnelle contre les produits chimiques (EN13832- 3:2006)
- Protection renforcée de la cheville
- Excellente adhérence
- Absorption d'énergie dans la zone du talon.

- PVC compound reinforced with nitrile and polymer for a professional protection against chemical products (EN13832-3:2006).
- Reinforced protection of the ankle.
- Excellent grip.
- Energy absorption in the heel area.

## CARACTÉRISTIQUES

### FEATURES

- Tige en Acifort®.
- Doublure en Polyester.
- Embout de protection en Acier.
- Semelle anti-perforation en Acier.
- Semelle d'usure en Acifort®.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9,5.
- Couleur : Vert/Beige.

- Acifort® upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Acifort® outsole.
- Weight: 944 g per boot in size 44.
- Color: Green/Beige.



EN ISO 20345 : 2011








# ACCESSOIRES

→ **ACCESSORIES**



# ORTHOCLASE BREATH

ORTBR3 / ORTB4

## **+** AVANTAGES / BENEFITS

- Respirante.
- Antistatique.
- Antibactérienne.
- Anti-moisissures.

- *Breathable.*
- *Antistatic.*
- *Antibacterial.*
- *Anti-fungal.*

## COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES / MATERIALS - FEATURES

- Composition : Coton sur EVA et Elastomère Thermoplastique (TPE).

### Caractéristiques :

- Évacue la transpiration.
- Améliore la posture.
- Absorbe les chocs au talon.
- S'adapte à chaque pointure.

- *Materials: Cotton on EVA and Thermoplastic elastomer (TPE) combination.*

### Features:

- *Wicks away moisture.*
- *Improves posture.*
- *Absorbs heel shocks.*
- *Fits each size.*



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SEMELLES INTÉRIEURES / INSOLES	ORTBR3						ORTBR4					

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 50 / PACKAGING: per pair or pack 50 pairs.

# BAMBOU

## BAMB3 / BAMB4

### + AVANTAGES / BENEFITS

- Respirante.
- Extrêmement douce.
- Antibactérienne.
- Anti-moisissures.
- Anti-odeurs.

- Breathable.
- Super soft feel.
- Antibacterial.
- Anti-fungal.
- Odor-resistant.



### COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES / MATERIALS - FEATURES

- Composition : 85 % fibres de bambou et 15 % élasthane.

#### Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Aide à réguler la température.
- Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

- Materials: 85 % bamboo fibres and 15 % elastane.

#### Features:

- Wicks away moisture.
- Helps regulate temperature.
- Reinforced underfoot from heel to toe.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
MI-CHAUSSETTES / CREW SOCKS	BAMB3				BAMB4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 12 / PACKAGING: per pair or pack 12 pairs.

# BAMBOUSSA

BASG3 / BASG4

## + AVANTAGES / BENEFITS

- Respirante.
- Extrêmement douce.
- Antibactérienne.
- Anti-moisissures.
- Anti-odeurs.

- *Breathable.*
- *Super soft feel.*
- *Antibacterial.*
- *Anti-fungal.*
- *Color-resistant.*

## COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES / MATERIALS - FEATURES

- Composition : 85 % fibres de bambou et 15 % élasthanne.

### Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Aide à réguler la température.
- Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

- *Materials: 85 % bamboo fibres and 15 % elastane.*

### Features:

- *Wicks away moisture.*
- *Helps regulate temperature.*
- *Reinforced underfoot from heel to toe.*



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SOCQUETTES / LOW CUT SOCKS	BASG3				BASG4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 12 / PACKAGING: per pair or pack 12 pairs.

# ARBOREA

## ARBB3 / ARBB4

### + AVANTAGES / BENEFITS

- Respirante.
- Chaude.
- Fine.
- Légère.

- Breathable.
- Warm.
- Thin.
- Lightweight.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
CHAUSSETTES / SOCKS	ARBB3				ARBB4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 12 / PACKAGING: per pair or pack 12 pairs.

### COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES / MATERIALS - FEATURES

■ Composition : 95 % Thermolite® et 5 % élasthanne.

#### Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Protège contre le froid.

■ Materials: 95 % Thermolite® and 5 % elastane.

#### Features:

- Wicks away moisture.
- Cold insulation.



# DUNLOP ALL ROUND

## ALLB39 / ALLB42 / ALLB45

### + AVANTAGES / BENEFITS

- Respirante.
- Chaude.
- Confortable.

- Breathable.
- Warm.
- Comfortable.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
CHAUSSETTES / SOCKS	ALLB39			ALLB42			ALLB45		

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

### COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES / MATERIALS - FEATURES

■ Composition : 45 % coton, 35 % polyester Dunova®, 18 % polyamide et 20 % élasthanne.

#### Caractéristiques :

- Limite la transpiration.
- Isolation thermique.
- Renfort métatarsien.
- Séchage rapide.

■ Materials: 45 % cotton, 35 % DUNOVA® polyester, 18 % polyamide and 20 % elastane.

#### Features:

- Wicks away moisture.
- Thermal insulation.
- Reinforced metatarsal.
- Fast drying.



# SAILOR BAG

BAGSB25/

## **AVANTAGES /** **BENEFITS**

- Un sac marin pratique et spacieux.
- *Practical and spacious sailor bag.*



## **COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES /** **MATERIALS - FEATURES**

- Composition : Nylon 1680 D enduit.
- Dimensions : 65 x Ø35 cm
- Volume : 60 L / Poids : 630 g

### **Caractéristiques :**

- Bandouillère réglable et amovible.
- Poignée matelassée.
- 2 poches : 1 petite dos, 1 grande bas

- *Materials: 1680 D coated nylon.*
- *Dimensions: 65 x Ø35 cm*
- *Volume: 60 L / Weight: 630 g*

### **Features:**

- *Adjustable and removable shoulder strap.*
- *Padded grab handle.*
- *2 pockets: 1 small back, 1 large bottom*



CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# DUFFLE BACKPACK

## BAGCR35

### **+** AVANTAGES / BENEFITS

- Un sac pelochon transformable en sac à dos.
- A duffel bag convertible into a backpack.



### COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES / MATERIALS - FEATURES

- Composition : Nylon 1680 D enduit.
- Dimensions : 50 x 34 x 30 cm.
- Volume : 35 L / Poids : 830 g

#### Caractéristiques :

- Imperméable.
- 1 poche intérieure.

- Materials: 1680 D coated nylon.
- Dimensions: 50 x 34 x 30 cm.
- Volume: 35 L / Weight: 830 g.

#### Features:

- Waterproof.
- 1 inside pocket.

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

# TRAVEL BAG

## BAGTB100

### **AVANTAGES /** **BENEFITS**

- Trois sacs en un : sac de voyage à roulettes, sac à dos et sac pelochon.
- *Three bags in one : a wheeled travel bag, a backpack or a duffle bag.*



### **COMPOSITION - CARACTÉRISTIQUES /** **MATERIALS - FEATURES**

- **Composition :** Nylon 1680 D enduit.
- **Dimensions :** 77 x 35 x 40 cm.
- **Volume :** 100 L / Poids : 5 kg

#### **Caractéristiques :**

- 2 roulettes.
- Un porte-adresse.
- Une poignée de traction télescopique encastrable.
- Deux poignées de portage rembourrées.
- Deux bretelles matelassées dissimulées dans la poche arrière zippée.
- Un compartiment supérieur (76 x 35 x 23 cm) avec accès frontal.
- Un compartiment inférieur (76 x 35 x 13 cm) avec fond et côtés renforcés.
- Un panneau de séparation pouvant être roulé pour ne garder qu'un seul compartiment.
- 1 poche filet sur le dessus.
- 3 poches latérales.
- 3 poches intérieures.
- Une poche pour les chaussures (36,8 x 27,9 x 17,8 cm).

- **Materials:** 1680 D coated nylon.
- **Dimensions :** 77 x 35 x 40 cm.
- **Volume :** 100 L / Weight : 5 kg.

#### **Features:**

- Two wheels.
- An address tag.
- A recessed, telescoping handle system.
- Two padded grab handles.
- Two padded backpack straps hidden in the zippered rear panel.
- A upper compartment (76 x 35 x 23 cm) with front-load access.
- A lower compartment (76 x 35 x 13 cm) with reinforced bottom and sides.
- A divider panel between upper and lower compartments which can be rolled up creating a single large main compartment.
- Inner mesh pocket on top of the bag.
- 3 inside pockets.
- 3 side pockets.
- A shoe pocket (36.8 x 27.9 x 17.8 cm).



CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.



# coverguard



# INDEX

<b>AGATE II</b>	9AGL010	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 191</b>	<b>GYPSE</b>	9GYP610	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 167</b>
<b>AGATE II</b>	9AGH010	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 191</b>	<b>HELVITE</b>	9HEVL	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 165</b>
<b>ALTAÏTE</b>	9ALTL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 199</b>	<b>HILLITE</b>	9HILL	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 166</b>
<b>ALTAÏTE</b>	9ALTH	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 199</b>	<b>HILLITE</b>	9HILH	HAUTE / HIGH	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 166</b>
<b>ALUNI</b>	9ALU160	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 201</b>	<b>HYDROCITE</b>	9HYDR	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 180</b>
<b>AMPER</b>	9GAN-LEX32	BASSE / LOW	RISQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS	<b>P. 221</b>	<b>IOLITE</b>	9IOLH10	HAUTE / HIGH	FEMME / WOMAN	<b>P. 225</b>
<b>ANKÉRITE II</b>	9ANCL	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 159</b>	<b>IOLITE</b>	9IOLL10	BASSE / LOW	FEMME / WOMAN	<b>P. 225</b>
<b>AQUAMARINE</b>	9AQUA	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 176</b>	<b>KASOLITE</b>	9KASL	BASSE / LOW	FEMME / WOMAN	<b>P. 224</b>
<b>ASCANITE</b>	9ASCL	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 161</b>	<b>KYANITE</b>	9KYA150	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 149</b>
<b>ASCANITE</b>	9ASCH	HAUTE / HIGH	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 161</b>	<b>LARIMAR</b>	9LAR120	SANDALE / SANDAL	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 156</b>
<b>ASTROLITE</b>	9ASTL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 204</b>	<b>LAZURITE</b>	9LAH052	HAUTE / HIGH	ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE / HOT AND HUMID ENVIRONMENT	<b>P. 216</b>
<b>ASTROLITE</b>	9ASTH	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 204</b>	<b>LEAD</b>	9LEAH	HAUTE / HIGH	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 157</b>
<b>AVENTURINE</b>	9AVEL	BASSE / LOW	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 183</b>	<b>LEAD</b>	9LEAL	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 157</b>
<b>AVENTURINE</b>	9AVEH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 183</b>	<b>MANGANITE</b>	9MAN150	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 148</b>
<b>AZURITE II</b>	9AZUL10	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 192</b>	<b>MARBLE</b>	9MARH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 179</b>
<b>AZURITE II</b>	9AZUH10	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 192</b>	<b>MILERITE</b>	9MIL530	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 153</b>
<b>BONI II</b>	9BONI10	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 145</b>	<b>MILERITE</b>	9MIL10	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 153</b>
<b>BONO II</b>	9BONO10	SANDALE / SANDAL	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 145</b>	<b>MILERITE</b>	9MIL280	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 153</b>
<b>BOSCO II</b>	9BOSC10	SANDALE / SANDAL	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 146</b>	<b>MOON</b>	9MOOL	BASSE / LOW	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 210</b>
<b>BUBO</b>	9BUBO	SANDALE / SANDAL	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 205</b>	<b>MOON</b>	9MOOL	BASSE / LOW	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 210</b>
<b>BUBO</b>	9BUBO	SANDALE / SANDAL	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 205</b>	<b>NACRITE</b>	9NAC010	HAUTE / HIGH	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 144</b>
<b>CARLO II</b>	9CARL60	HAUTE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 150</b>	<b>NACRITE</b>	9NACL10	HAUTE / HIGH	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 144</b>
<b>COBALT II</b>	9COBL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 197</b>	<b>OHM</b>	9GAN-LEX35	HAUTE / HIGH	RISQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS	<b>P. 220</b>
<b>COBALT II</b>	9COBH	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 197</b>	<b>OKENITE</b>	9OKEL	BASSE / LOW	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	<b>P. 209</b>
<b>COPPER</b>	9COPL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 194</b>	<b>OKENITE</b>	9OKEH	HAUTE / HIGH	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	<b>P. 209</b>
<b>COPPER</b>	9COPH	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 194</b>	<b>OKENITE CLOG</b>	9OKEC	SABOT / CLOG	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	<b>P. 208</b>
<b>EMERALD</b>	9EMEL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 205</b>	<b>OKENITE CLOG</b>	9OKEC	SABOT / CLOG	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	<b>P. 208</b>
<b>EMERALD</b>	9EMEH	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 205</b>	<b>ONYX</b>	9ONY180	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 158</b>
<b>FLINT</b>	9FLL370	BASSE / LOW	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 173</b>	<b>OPAL</b>	9OPAL	BASSE / LOW	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 170</b>
<b>FLINT</b>	9FLH370	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 173</b>	<b>OPAL</b>	9OPAH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 170</b>
<b>FLUORITE</b>	9FLU160	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 160</b>	<b>ORTHITE</b>	9ORTL	BASSE / LOW	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 211</b>
<b>FREEDITE</b>	9FREL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 193</b>	<b>OTAVITE</b>	9OTA090	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 152</b>
<b>FREEDITE</b>	9FREH	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 193</b>	<b>PAOLO II</b>	9PAOL60	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 151</b>
<b>FREEDITE - EH</b>	9FEEH	HAUTE / HIGH	RISQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS	<b>P. 219</b>	<b>PARAIBA</b>	9PAR120	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 155</b>
<b>GALAXITE</b>	9GAL120	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 163</b>	<b>PATAGONITE</b>	9PATA	RIGGER / RIGGER	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 185</b>
<b>GALAXITE</b>	9GAL130	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 163</b>	<b>PEARL</b>	9PEAL	BASSE / LOW	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 169</b>
<b>GALENA</b>	9GAL140	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 154</b>	<b>PEARL</b>	9PEAH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 169</b>
<b>GALENA</b>	9GAL500	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 154</b>	<b>PERLITE</b>	9PERL	BOOTE/BOOT	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 186</b>
<b>GOLD</b>	9GOLD60	BASSE / LOW	FEMME / WOMAN	<b>P. 223</b>	<b>PIÉMONTITE</b>	9PIEM	RIGGER / RIGGER	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 187</b>
<b>GRANITE</b>	9GRAH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 178</b>	<b>PYROPE</b>	9PYRO	RIGGER / RIGGER	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 188</b>
<b>GRAPHITE</b>	9GRAP10	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 164</b>	<b>PYROXITE</b>	9PROY	RIGGER / RIGGER	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 184</b>
<b>GYPSE</b>	9GYP210	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 167</b>	<b>QANDILITE</b>	9QAND	HAUTE / HIGH	SOUDURE / WELDING	<b>P. 212</b>
					<b>QUADRUFITE</b>	9QUAD	HAUTE / HIGH	SOUDURE / WELDING	<b>P. 214</b>

# INDEX

<b>QUARTZ</b>	9QUAR	HAUTE / HIGH	SOUDURE / WELDING	<b>P. 213</b>
<b>ROCKET</b>	9ROCK10	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 175</b>
<b>RUBIS</b>	9RUBL	BASSE / LOW	FEMME / WOMAN	<b>P. 226</b>
<b>RUBIS</b>	9RUBH	HAUTE / HIGH	FEMME / WOMAN	<b>P. 226</b>
<b>SAPHIR</b>	9SAP120	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 200</b>
<b>SCHORL</b>	9SCH100	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 198</b>
<b>SCHORL HAUTE</b>	9SCHH10	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 198</b>
<b>SHUNGITE</b>	9SHU150	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 203</b>
<b>SIBERITE</b>	9SIBE	RANGERS / RANGERS	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 182</b>
<b>SILVER</b>	9SILL150	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 196</b>
<b>SILVER</b>	9SILH150	HAUTE / HIGH	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 196</b>
<b>SPINELLE</b>	9SPIL	BASSE / LOW	MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE	<b>P. 195</b>
<b>STONE</b>	9STL370	BASSE / LOW	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 174</b>
<b>STONE</b>	9STH370	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 174</b>
<b>SUN</b>	9SUN	BASSE / LOW	INTERIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENT	<b>P. 147</b>
<b>TERRALITE</b>	9TERR	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 181</b>
<b>THORIUM</b>	9THOH10	HAUTE / HIGH	ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE / HOT AND HUMID ENVIRONMENT	<b>P. 215</b>
<b>TITANITE</b>	9TITH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 177</b>
<b>TOPAZ</b>	9TOPL	BASSE / LOW	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 171</b>
<b>TOPAZ</b>	9TOPH	HAUTE / HIGH	EXTERIEUR / OUTDOOR	<b>P. 171</b>
<b>TOPAZ EH</b>	9TEEH	HAUTE / HIGH	RISQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS	<b>P. 218</b>
<b>VISITOR</b>	9VIS	BASSE / LOW	SUR-CHAUSSURES / OVER-SHOES	<b>P. 227</b>
<b>VOLCANITE</b>	9VOSH	HAUTE / HIGH	ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE / HOT AND HUMID ENVIRONMENT	<b>P. 217</b>
<b>VOLT</b>	9GAN-LEX33	HAUTE / HIGH	RISQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL HAZARDS	<b>P. 222</b>

# DUNLOP

<b>ACIFORT SAFETY</b>	9ACSA	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 236</b>
<b>CHEST SAFETY</b>	9CHSA	WADERS / CHEST WADERS	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 238</b>
<b>DEVON SAFETY</b>	9DEVO40	BOTTE / BOOT	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	<b>P. 234</b>
<b>DEVON SAFETY</b>	9DESA	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 234</b>
<b>DEVON SAFETY</b>	9DEVO10	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 235</b>
<b>DEVON SAFETY</b>	9DESY	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 235</b>
<b>FOODPRO PUROFORT MULTIGRIP SAFETY</b>	9PUMG	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 233</b>
<b>FOODPRO PUROFORT MULTIGRIP SAFETY</b>	9PURO20	BOTTE / BOOT	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	<b>P. 233</b>
<b>FUR RIGAIR SAFETY</b>	9RFSA	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 237</b>
<b>HAZGUARD FULL SAFETY</b>	9HAZG80	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 239</b>
<b>HYGRADE</b>	9HYGR	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 232</b>
<b>HYGRADE SAFETY</b>	9HYSA	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 232</b>
<b>PROTOMAS-TOR FULL SAFETY</b>	9PFSA	BOTTE / BOOT	/	<b>P. 230</b>
<b>PUROFORT SAFETY</b>	9PUSG	BOTTE / BOOT	AGRICULTURE / AGRI-FOOD	<b>P. 231</b>
<b>PUROFORT+ RELIANCE</b>	9RELI	BOTTE / BOOT	/	<b>P. 236</b>
<b>RIGAIR SAFETY</b>	9RISA	BOTTE / BOOT	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 237</b>
<b>SELENIUM</b>	9SELE	BOTTE / BOOT	AGRICULTURE / AGRI-FOOD	<b>P. 230</b>
<b>SNUGBOOT PIONEER</b>	9SNUG10	BOTTE / BOOT	TOUT-TERRAIN / ALL TERRAIN	<b>P. 239</b>
<b>THIGH SAFETY</b>	9THSA	CUISSARDE / THIGH WADERS	AGROALIMENTAIRE / AGRI-FOOD	<b>P. 238</b>
<b>TYSONITE</b>	9TYSO	SABOT/CLOG	INDUSTRIE / INDUSTRY	<b>P. 231</b>



# ACCESSOIRES

<b>ARBOREA</b>	ARBB3	CHAUSSETTES / SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 246</b>
<b>ARBOREA</b>	ARBB4	CHAUSSETTES / SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 246</b>
<b>BAMBOU</b>	BAMB3	MI-CHAUSSETTES / CREW SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 244</b>
<b>BAMBOU</b>	BAMB4	MI-CHAUSSETTES / CREW SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 244</b>
<b>BAMBOUSSA</b>	BASG3	MI-CHAUSSETTES / CREW SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 245</b>
<b>BAMBOUSSA</b>	BASG4	MI-CHAUSSETTES / CREW SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 245</b>
<b>DUFFLE BACKPACK</b>	BAGCR35	BAGAGERIE / LUGGAGE	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 248</b>
<b>DUNLOP ALL ROUND</b>	ALLB39	CHAUSSETTES / SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 246</b>
<b>DUNLOP ALL ROUND</b>	ALLB42	CHAUSSETTES / SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 246</b>
<b>DUNLOP ALL ROUND</b>	ALLB45	CHAUSSETTES / SOCKS	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 246</b>
<b>ORTHOCLASE BREATH</b>	ORTBR4	SEMELLES INTÉRIEURES / INSOLES	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 243</b>
<b>ORTHOCLASE BREATH</b>	ORTBR3	SEMELLES INTÉRIEURES / INSOLES	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 243</b>
<b>SAILOR BAG</b>	BAGSB25	BAGAGERIE / LUGGAGE	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 247</b>
<b>TRAVEL BAG</b>	BAGTB100	BAGAGERIE / LUGGAGE	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	<b>P. 249</b>